



2. FINISH:
CONTACTS: (SEE TABLE) GOLD PLATED ON CONTACT AREA,
GOLD FLASH ON SOLDER TAIL,
WITH ENTIRE CONTACT UNDERPLATED
1.27 μ m [50 μ "] MIN. NICKEL.
SHELL: 0.508 μ m [20 μ "] MIN. NICKEL PLATED.
3. RECOMMENDED PCB THICKNESS: 1.2mm.
4. REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°C PER TEC-109-201, CONDITION B.



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOLERANCE: ± 0.05 (TOP VIEW)

OBSOLETE	1.37 μ m [50 μ "]	-2041126-4
	0.762 μ m [30 μ "]	-2041126-3
	0.381 μ m [15 μ "]	-2041126-2
	0.152 μ m [6 μ "]	2041126-1
	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. HSING 09MAR2009 CHK S. CHIEN 09MAR2009 APVD W. KODAMA 09MAR2009		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MM		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.30 2 PLC ± 0.20 3 PLC ± 0.15 4 PLC ± - ANGLES ± 3°		NAME MODULAR JACK, RJ45, SMT TYPE	
		PRODUCT SPEC 108-57752		SIZE 501-97964	
MATERIAL SEE NOTE		QUALIFICATION TEST REPORT 501-97964		CAGE CODE A3 -	DRAWING NO C-2041126
FINISH SEE NOTE		WEIGHT 2.45 GRAMS		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE =	SHEET 1 of 2
				REV B	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

AUG ,2006.

©

COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR


DESCRIPTION

DATE






DWN

APVD

SEE SHEET 1.




USER DIRECTION OF UNREELING



6.5 Kg	4.5 Kg	230	8	1840 PCS
GROSS WEIGHT (Ref.)	NET WEIGHT (Ref.)	PCS/REEL	REELS /BOX	QUANTITY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
MM

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -

FINISH

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

MODULAR JACK, RJ45,
SMT TYPE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

-

C-2041126

-

SCALE

SHEET

2 OF 2

REV

B

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А