



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		H1	REVISED PER ECO-14-014232	19SEP2014	NK	MM



RECOMMENDED HOLE LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
H MOLL
23-10-87

CHK
T. CLARK
23-10-87

APVD
T. CLARK
29-10-87

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
HEADER ASSY, MOD II, BREAKAWAY,
DOUBLE ROW, .100X.100 C/L, RIGHT
ANGLE, WITH .025 SQ POSTS

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=103326

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
1 OF 2

REV
H1

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± .005

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH
SEE TABLE

MATERIAL
HOUSING:
FLAME RETARDANT
THERMOPLASTIC,
COLOR: BLACK
POSTS: COPPER ALLOY

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.		

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

1 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING

 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS.

3 ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS

4 BREAKAWAY NOTCH ANGLE CAN BE ORIENTED TO THE RIGHT (AS SHOWN)
OR TO THE LEFT

5 .000015 GOLD IN THE CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN-LEAD ON THE SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL

6 .000015 GOLD IN THE CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN
ON THE SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL

 HIGH TEMPERATURE CONFIGURATION

8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

7 7	6 6	3.984	3.900	39	80	9-103326-0	5 5	3.984	3.900	39	80	4-103326-0
7 7	6 6	3.884	3.800	38	78	8 8 8-103326-9	5 5	3.884	3.800	38	78	8 8 3-103326-9
7 7	6 6	3.784	3.700	37	76	8 8 8-103326-8	5 5	3.784	3.700	37	76	8 8 3-103326-8
7 7	6 6	3.684	3.600	36	74	8 8 8-103326-7	5 5	3.684	3.600	36	74	8 8 3-103326-7
7 7	6 6	3.584	3.500	35	72	8 8 8-103326-6	5 5	3.584	3.500	35	72	8 8 3-103326-6
7 7	6 6	3.484	3.400	34	70	8 8 8-103326-5	5 5	3.484	3.400	34	70	8 8 3-103326-5
7 7	6 6	3.384	3.300	33	68	8 8 8-103326-4	5 5	3.384	3.300	33	68	8 8 3-103326-4
7 7	6 6	3.284	3.200	32	66	8 8 8-103326-3	5 5	3.284	3.200	32	66	8 8 3-103326-3
7 7	6 6	3.184	3.100	31	64	8 8 8-103326-2	5 5	3.184	3.100	31	64	8 8 3-103326-2
7 7	6 6	3.084	3.000	30	62	8 8 8-103326-1	5 5	3.084	3.000	30	62	8 8 3-103326-1
7 7	6 6	2.984	2.900	29	60	8 8 8-103326-0	5 5	2.984	2.900	29	60	8 8 3-103326-0
7 7	6 6	2.884	2.800	28	58	8 8 7-103326-9	5 5	2.884	2.800	28	58	8 8 2-103326-9
7 7	6 6	2.784	2.700	27	56	8 8 7-103326-8	5 5	2.784	2.700	27	56	8 8 2-103326-8
7 7	6 6	2.684	2.600	26	54	8 8 7-103326-7	5 5	2.684	2.600	26	54	8 8 2-103326-7
7 7	6 6	2.584	2.500	25	52	8 8 7-103326-6	5 5	2.584	2.500	25	52	8 8 2-103326-6
7 7	6 6	2.484	2.400	24	50	8 8 7-103326-5	5 5	2.484	2.400	24	50	8 8 2-103326-5
7 7	6 6	2.384	2.300	23	48	8 8 7-103326-4	5 5	2.384	2.300	23	48	8 8 2-103326-4
7 7	6 6	2.284	2.200	22	46	8 8 7-103326-3	5 5	2.284	2.200	22	46	8 8 2-103326-3
7 7	6 6	2.184	2.100	21	44	8 8 7-103326-2	5 5	2.184	2.100	21	44	8 8 2-103326-2
7 7	6 6	2.084	2.000	20	42	8 8 7-103326-1	5 5	2.084	2.000	20	42	8 8 2-103326-1
7 7	6 6	1.984	1.900	19	40	8 8 7-103326-0	5 5	1.984	1.900	19	40	2-103326-0
7 7	6 6	1.884	1.800	18	38	8 8 6-103326-9	5 5	1.884	1.800	18	38	8 8 1-103326-9
7 7	6 6	1.784	1.700	17	36	6-103326-8	5 5	1.784	1.700	17	36	8 8 1-103326-8
7 7	6 6	1.684	1.600	16	34	8 8 6-103326-7	5 5	1.684	1.600	16	34	8 8 1-103326-7
7 7	6 6	1.584	1.500	15	32	8 8 6-103326-6	5 5	1.584	1.500	15	32	8 8 1-103326-6
7 7	6 6	1.484	1.400	14	30	6-103326-5	5 5	1.484	1.400	14	30	8 8 1-103326-5
7 7	6 6	1.384	1.300	13	28	6-103326-4	5 5	1.384	1.300	13	28	8 8 1-103326-4
7 7	6 6	1.284	1.200	12	26	6-103326-3	5 5	1.284	1.200	12	26	1-103326-3
7 7	6 6	1.184	1.100	11	24	8 8 6-103326-2	5 5	1.184	1.100	11	24	8 8 1-103326-2
7 7	6 6	1.084	1.000	10	22	8 8 6-103326-1	5 5	1.084	1.000	10	22	8 8 1-103326-1
7 7	6 6	.984	.900	9	20	6-103326-0	5 5	.984	.900	9	20	8 8 1-103326-0
7 7	6 6	.884	.800	8	18	8 8 5-103326-9	5 5	.884	.800	8	18	8 8 103326-9
7 7	6 6	.784	.700	7	16	8 8 5-103326-8	5 5	.784	.700	7	16	103326-8
7 7	6 6	.684	.600	6	14	5-103326-7	5 5	.684	.600	6	14	103326-7
7 7	6 6	.584	.500	5	12	5-103326-6	5 5	.584	.500	5	12	103326-6
7 7	6 6	.484	.400	4	10	5-103326-5	5 5	.484	.400	4	10	103326-5
7 7	6 6	.384	.300	3	8	5-103326-4	5 5	.384	.300	3	8	8 8 103326-4
7 7	6 6	.284	.200	2	6	5-103326-3	5 5	.284	.200	2	6	8 8 103326-3
7 7	6 6	.184	.100	1	4	5-103326-2	5 5	.184	.100	1	4	8 8 103326-2
7 7	6 6	.084			2	8 8 5-103326-1	5 5	.084			2	8 8 103326-1
REMARKS	PLATING	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER	PLATING	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 23-10-87 H MOLL CHK 23-10-87 T. CLARK APVD 29-10-87 T. CLARK		 TE Connectivity							
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME HEADER ASSY, MOD II, BREAKAWAY, DOUBLE ROW, .100X.100 C/L, RIGHT ANGLE, WITH .025 SQ POSTS							
		PRODUCT SPEC —									
		APPLICATION SPEC —									
MATERIAL		FINISH		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO				
SEE TABLE		WEIGHT —		A2	00779	C-103326	—				
CUSTOMER DRAWING						SCALE	1:1	SHEET	2 of 2	REV	H1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А