





- 
- Diagram illustrating the assembly components and sequence for the Light Pipe Assembly:
- 1. LIGHT PIPE ASSEMBLY
  - 2. EMI SPRINGS
  - 3. CAGE ASSEMBLY
  - 4. LIGHT PIPE
  - 5. LIGHT PIPE BRACKET







| LOC |    | DIST |     | REVISIONS   |      |     |      |
|-----|----|------|-----|-------------|------|-----|------|
| GP  | 00 | P    | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|     |    | -    |     | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|     |    |      |     |             |      |     |      |
|     |    |      |     |             |      |     |      |




RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT  
SINGLE SIDED APPLICATIONS



RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT  
BELLY TO BELLY APPLICATIONS




2110069-1  
MOUNTED ON PC BOARD  
SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL




2110069-1  
MOUNTED BELLY TO BELLY ON PC BOARD  
SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL

|                                        |                                                                    |                                  |                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                                                    | DWN<br>Z.M. REAM<br>16JAN2009    | TE Connectivity                 |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |                                                                    | CHK<br>M.R. SCHMITT<br>16JAN2009 |                                 |
| DIMENSIONS:                            |                                                                    | APVD<br>R.H. WERTZ<br>16JAN2009  | NAME                            |
| mm                                     | 0 PLC ±0.1<br>1 PLC ±0.1<br>2 PLC ±0.1<br>3 PLC ±0.1<br>4 PLC ±0.1 | PRODUCT SPEC                     | SFP+ 1X4 CAGE ASSEMBLY          |
|                                        | ANGLES ±1°                                                         | APPLICATION SPEC                 | PRESS-FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS |
| MATERIAL                               | FINISH                                                             | WEIGHT                           | W/ REDUCED LENGTH LIGHT PIPE    |
| CUSTOMER DRAWING                       |                                                                    | SIZE                             | RESTRICTED TO                   |
|                                        |                                                                    | CAGE CODE                        |                                 |
|                                        |                                                                    | DRAWING NO.                      |                                 |
|                                        |                                                                    | SCALE                            |                                 |
|                                        |                                                                    | SHEET                            |                                 |
|                                        |                                                                    | OF                               |                                 |
|                                        |                                                                    | 4                                |                                 |
|                                        |                                                                    | REV                              |                                 |
|                                        |                                                                    | A1                               |                                 |









Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А