






PART NUMBER 10106131-5005001LF




spec ref -				dr Peng-Bing Fu		2012/03/31		projection		mm		size A3		scale 3:2					
tolerance std ISO 406 ISO 1101 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng Peng-Bing Fu		2012/11/12						ecn no ELX-DG-013146-1							
				chr Tian-Xu Huang		2012/11/13						rel level Released							
				appr Pei-Ming Zheng		2012/11/13													
				product family				PwrBlade+											
surface - 				linear		0.X		±0.50				title 5HP + 20S VERTICAL PF RECEPTACLE				dwg no 10106131-5005001		rev B	
						0.XX		±0.25											
						0.XXX		±0.10											
				ISO 1302		angular		0°		±2°		www.fci.com		cat. no. -		Product - Customer Drw			

PRODUCT NUMBER	ROWS	SIGNAL					POWER				
		5	4	3	2	1	P5	P4	P3	P2	P1
10106131-5005001LF	D C B A	S	S	S	S	S	H	H	H	H	H
		S	S	S	S	S	H	H	H	H	H
		S	S	S	S	S	H	H	H	H	H
		S	S	S	S	S	H	H	H	H	H

CODE	DESCRIPTION
H	STD HIGH POWER CONTACT
HI	MFBL HIGH POWER CONTACT
S	STD SIGNAL CONTACT




dr	Peng-Bing Fu	2012/03/31	projection 	mm 	size	A3	scale	3:2
eng	Peng-Bing Fu	2012/11/12			ecn no	ELX-DG-013146-1		
chr	Tian-Xu Huang	2012/11/13			rel level			Released
appr	Pei-Ming Zheng	2012/11/13	product family		PwrBlade+			
www.fci.com		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 2 of 3
FCi		title		5HP + 20S VERTICAL PF RECEPTACLE		dwg no		10106131-5005001
						rev		B



Copyright FCI.

NOTES:

- 1) "FCI", PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.
THE P/N CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING - GLASS FILLED WITH HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0.
-SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY.
-POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION REFER TO FCI 10116351.
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS WERE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15 ± 0.025MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN Sn
OVER 0.0254-0.0762MM Cu PLATING TO ACHIEVE A 1.02 ± 0.07MM HOLE.
- 8) PRODUCT SPECIFICATION REFER TO FCI GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION REFER TO FCI GS-20-141.
PRODUCT PACKAGED IN TRAYS, REFER TO FCI GS-14-1502.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL
MODULES AND END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE
MAY BE DIFFERENT FOR OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE
VOID CORING WILL NOT EFFECT TO PRODUCT FUNCTION.
- 10) A  SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE
WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.

dr	Peng-Bing Fu	2012/03/31	projection 	mm 	size	A3	scale	3:2	
eng	Peng-Bing Fu	2012/11/12							
chr	Tian-Xu Huang	2012/11/13					ecn no	ELX-DG-013146-1	
appr	Pei-Ming Zheng	2012/11/13	product family		PwrBlade+	rel level	Released		
			title			5HP + 20S		rev	
			VERTICAL PF RECEPTACLE						
www.fci.com			cat. no.			-			
			Product - Customer Drw			sheet 3 of 3			
			dwg no			10106131-5005001			
						B			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А