

LOC		DIST		REVISIONS						
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD	
			F	REDRAWN PER ECO-10-006839			01APR2010	CJV	CWR	
			G	REVISED PER ECO-10-011726			16JUN2010	CJV	CWR	


D

C

B



A

SECTION J-J



OPTIONAL
POLARIZER
SEE TABLE

SECTION K-K



	78.74[3.100]	81.28[3.200]	YES	32	FP-3200SP	8-1437251-8
OBSOLETE	78.74[3.100]	81.28[3.200]	NO	32	FP-3200S	8-1437251-7
	76.20[3.000]	78.74[3.100]	YES	31	FP-3100SP	8-1437251-1
	76.20[3.000]	78.74[3.100]	NO	31	FP-3100S	8-1437251-0
	73.66[2.900]	76.20[3.000]	YES	30	FP-3000SP	7-1437251-7
	73.66[2.900]	76.20[3.000]	NO	30	FP-3000S	7-1437251-6
	71.12[2.800]	73.66[2.900]	YES	29	FP-2900SP	7-1437251-1
	71.12[2.800]	73.66[2.900]	NO	29	FP-2900S	7-1437251-0
	68.58[2.700]	71.12[2.800]	YES	28	FP-2800SP	6-1437251-7
	68.58[2.700]	71.12[2.800]	NO	28	FP-2800S	6-1437251-6
	B	A	POLARIZED	NO. OF POSITIONS	T&B CATALOG NO. (REF)	PART NUMBER

- ⚠ POLYAMIDE, UL94-V0, BLUE.
- ⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D. RENAUD/D. SINISI.

	66.04[2.600]	68.58[2.700]	YES	27	FP-2700SP	5-1437251-9
	66.04[2.600]	68.58[2.700]	NO	27	FP-2700S	5-1437251-8
	63.50[2.500]	66.04[2.600]	YES	26	FP-2600SP	5-1437251-4
OBSOLETE	63.50[2.500]	66.04[2.600]	NO	26	FP-2600S	5-1437251-3
	60.96[2.400]	63.50[2.500]	YES	25	FP-2500SP	4-1437251-6
OBSOLETE	60.96[2.400]	63.50[2.500]	NO	25	FP-2500S	4-1437251-5
	58.42[2.300]	60.96[2.400]	YES	24	FP-2400SP	4-1437251-1
	58.42[2.300]	60.96[2.400]	NO	24	FP-2400S	4-1437251-0
	55.88[2.200]	58.42[2.300]	YES	23	FP-2300SP	3-1437251-3
	55.88[2.200]	58.42[2.300]	NO	23	FP-2300S	3-1437251-2
	53.34[2.100]	55.88[2.200]	YES	22	FP-2200SP	2-1437251-7
OBSOLETE	53.34[2.100]	55.88[2.200]	NO	22	FP-2200S	2-1437251-6
	50.80[2.000]	53.34[2.100]	YES	21	FP-2100SP	2-1437251-1
OBSOLETE	50.80[2.000]	53.34[2.100]	NO	21	FP-2100S	2-1437251-0
	48.26[1.900]	50.80[2.000]	YES	20	FP-2000SP	1-1437251-6
	48.26[1.900]	50.80[2.000]	NO	20	FP-2000S	1-1437251-5
	45.72[1.800]	48.26[1.900]	YES	19	FP-1900SP	1437251-9
	45.72[1.800]	48.26[1.900]	NO	19	FP-1900S	1437251-8
OBSOLETE	43.18[1.700]	45.72[1.800]	YES	18	FP-1800SP	1437251-4
	43.18[1.700]	45.72[1.800]	NO	18	FP-1800S	1437251-3
	40.64[1.600]	43.18[1.700]	YES	17	FP-1700SP	9-1437250-5
OBSOLETE	40.64[1.600]	43.18[1.700]	NO	17	FP-1700S	9-1437250-4
	38.10[1.500]	40.64[1.600]	YES	16	FP-1600SP	9-1437250-0
OBSOLETE	38.10[1.500]	40.64[1.600]	NO	16	FP-1600S	8-1437250-9
	35.56[1.400]	38.10[1.500]	YES	15	FP-1500SP	8-1437250-2
OBSOLETE	35.56[1.400]	38.10[1.500]	NO	15	FP-1500S	8-1437250-1
	33.02[1.300]	35.56[1.400]	YES	14	FP-1400SP	7-1437250-7
	33.02[1.300]	35.56[1.400]	NO	14	FP-1400S	7-1437250-6
	30.48[1.200]	33.02[1.300]	YES	13	FP-1300SP	6-1437250-9
OBSOLETE	30.48[1.200]	33.02[1.300]	NO	13	FP-1300S	6-1437250-8
	27.94[1.100]	30.48[1.200]	YES	12	FP-1200SP	6-1437250-4
	27.94[1.100]	30.48[1.200]	NO	12	FP-1200S	6-1437250-3
	25.40[1.000]	27.94[1.100]	YES	11	FP-1100SP	5-1437250-6
OBSOLETE	25.40[1.000]	27.94[1.100]	NO	11	FP-1100S	5-1437250-5
OBSOLETE	22.86[0.900]	25.40[1.000]	YES	10	FP-1000SP	5-1437250-1
	22.86[0.900]	25.40[1.000]	NO	10	FP-1000S	5-1437250-0
	20.32[0.800]	22.86[0.900]	YES	9	FP-0900SP	4-1437250-4
OBSOLETE	20.32[0.800]	22.86[0.900]	NO	9	FP-0900S	4-1437250-3
	17.78[0.700]	20.32[0.800]	YES	8	FP-0800SP	3-1437250-9
OBSOLETE	17.78[0.700]	20.32[0.800]	NO	8	FP-0800S	3-1437250-8
	15.24[0.600]	17.78[0.700]	YES	7	FP-0700SP	3-1437250-1
OBSOLETE	15.24[0.600]	17.78[0.700]	NO	7	FP-0700S	3-1437250-0
	12.70[0.500]	15.24[0.600]	YES	6	FP-0600SP	2-1437250-6
OBSOLETE	12.70[0.500]	15.24[0.600]	NO	6	FP-0600S	2-1437250-5
OBSOLETE	10.16[0.400]	12.70[0.500]	YES	5	FP-0500SP	1-1437250-9
OBSOLETE	10.16[0.400]	12.70[0.500]	NO	5	FP-0500S	1-1437250-8
	7.62[0.300]	10.16[0.400]	YES	4	FP-0400SP	1-1437250-4
OBSOLETE	7.62[0.300]	10.16[0.400]	NO	4	FP-0400S	1-1437250-3
	5.08[0.200]	7.62[0.300]	YES	3	FP-0300SP	1437250-7
OBSOLETE	5.08[0.200]	7.62[0.300]	NO	3	FP-0300S	1437250-6
	2.54[0.100]	5.08[0.200]	YES	2	FP-0200SP	1437250-3
	2.54[0.100]	5.08[0.200]	NO	2	FP-0200S	1437250-2
	B	A	POLARIZED	NO. OF POSITIONS	T&B CATALOG NO. (REF)	PART NUMBER

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. IT IS THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PURPOSES SPECIFIED IN THE ORDER. IT IS TO BE RETURNED TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION IF NOT USED FOR THE PURPOSES SPECIFIED IN THE ORDER. IT IS TO BE DESTROYED IF NOT USED FOR THE PURPOSES SPECIFIED IN THE ORDER. IT IS TO BE DESTROYED IF NOT USED FOR THE PURPOSES SPECIFIED IN THE ORDER.

DATE: 01APR2010
DWN: C. VALENTIN
CHK: C. ROHDE
APVD: C. ROHDE

DIMENSIONS:
mm[INCH]

MATERIAL:

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
9 PLC ±
3 PLC ±0.13[0.005]
5 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH -



PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT -
CUSTOMER DRAWING

NAME: FLEXPAC SYSTEM SOCKET HOUSING
SIZE: A1
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO: 1437250-2
SHEET 1 OF 2
REV G

Tyco Electronics
Harrisburg, PA 17105-3608

RESTRICTED TO

LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-



76.20 (3.000)	78.74 (3.100)	NO	62	FP-6200DM	6-1437252-8
76.20 (3.000)	78.74 (3.100)	YES	62	FP-6200DPM	3-1437252-1
71.12 (2.800)	73.66 (2.900)	YES	58	FP-5800DPM	2-1437252-6
71.12 (2.800)	73.66 (2.900)	NO	58	FP-5800DM	2-1437252-4
68.58 (2.700)	71.12 (2.800)	YES	56	FP-5600DPM	2-1437252-2
66.04 (2.600)	68.58 (2.700)	YES	54	FP-5400DPM	1-1437252-9
63.50 (2.500)	66.04 (2.600)	YES	52	FP-5200DPM	1-1437252-6
55.88 (2.200)	58.42 (2.300)	YES	46	FP-4600DPM	1437252-9
45.72 (1.800)	48.26 (1.900)	YES	38	FP-3800DPM	9-1437251-9
45.72 (1.800)	48.26 (1.900)	NO	38	FP-3800DM	9-1437251-7
43.18 (1.700)	45.72 (1.800)	YES	36	FP-3600DPM	6-1437252-9
43.18 (1.700)	45.72 (1.800)	NO	36	FP-3600DM	6-1437252-7
40.64 (1.600)	43.18 (1.700)	YES	34	FP-3400DPM	9-1437251-3
38.10 (1.500)	40.64 (1.600)	YES	32	FP-3200DPM	8-1437251-6
35.56 (1.400)	38.10 (1.500)	NO	30	FP-3000DM	6-1437252-6
35.56 (1.400)	38.10 (1.500)	YES	30	FP-3000DPM	7-1437251-5
33.02 (1.300)	35.56 (1.400)	YES	28	FP-2800DPM	6-1437251-5
33.02 (1.300)	35.56 (1.400)	NO	28	FP-2800DM	6-1437251-3
30.48 (1.200)	33.02 (1.300)	YES	26	FP-2600DPM	5-1437251-2
27.94 (1.100)	30.48 (1.200)	YES	24	FP-2400DPM	3-1437251-9
22.86 (0.900)	25.40 (1.000)	NO	20	FP-2000DM	1-1437251-3
22.86 (0.900)	25.40 (1.000)	YES	20	FP-2000DPM	1437249-6
20.32 (0.800)	22.86 (0.900)	YES	18	FP-1800DPM	1437251-2
17.78 (0.700)	20.32 (0.800)	YES	16	FP-1600DPM	8-1437250-8
15.24 (0.600)	17.78 (0.700)	NO	14	FP-1400DM	7-1437250-4
12.70 (0.500)	15.24 (0.600)	YES	12	FP-1200DPM	6-1437250-2
10.16 (0.400)	12.70 (0.500)	YES	10	FP-1000DPM	1437249-1
7.62 (0.300)	10.16 (0.400)	NO	8	FP-0800DM	3-1437250-6
2.54 (0.100)	5.08 (0.200)	YES	4	FP-0400DPM	1-1437250-2
B	A	POLARIZED	NO. OF POSITIONS	T&B CATALOG NO. (REF)	PART NUMBER

⚠ OBSOLETE

TYPICAL DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT.		DWN C. VALENTIN 01APR2010		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCH]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME FLEXPAC SYSTEM SOCKET HOUSING	
9 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES FINISH		± ± ±0.13 (.005) ± ± ±		PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC	
MATERIAL -		WEIGHT -		SIZE A100779	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 10:1		SHEET 2 OF 2	
				REV G	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А