



FEEDTHROUGH FOR P.C.B CRIMPING TYPE  
CABLE 2/50



MOUNTING HOLE



(---) DIMENSIONS IN MM

WEIGHT 0 oz (..... g)

Cable : RG 178/U , RG 196/U

CHARACTERISTICS

NOMINAL IMPEDANCE	50	Ω	STANDARDISATION	-
FREQUENCY RANGE	0-3	GHz		-
TEMPERATURE RATING	-55	to +155	°C	-
VSWR	NA	Max		-
RF INSERTION LOSS	NA	dB Max	CABLE RETENTION	7.2 Lb Max 32 N Max
VOLTAGE RATING	750	Vrms	CENTER CONTACT RETENTION	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	2000	Vrms	Axial force - mating end	0 Lb Max NA N Max
INSULATION RESISTANCE	NA	MΩ	Axial force - opposite end	0 Lb Max NA N Max
HERMETIC SEAL	NA	cc/s cm <sup>3</sup> /s	Torque ( Max )	0 inch.oz NA cm.N
LEAKAGE (pressurized only)	0	psi	MATING TORQUE RECOMMENDED	0 inch.Lb NA cm.N
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

CONSTRUCTION

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH
Body	Brass	Gold over nickel
Outer contact	-	-
Center contact	-	-
Insulators	-	-
Ferrule	Brass	Gold over nickel
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.



Initiated on 03 11 88  
Superseded on ---

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.




Panel cable receptacle, crimp-type  
- cable 2/50

SERIES: MCX




GMBH A INC


- 1-1 To slide ferrule on the cable
- 1-2 Cable stripping



- 2-1 To open the braid
- 2-2 To slide body under braid
- 2-3 To slide the ferrule on braid according to F direction



- 3-3 To crimp the ferrule
- crimping tool R 282 271
- Hex : .127 (3.25)



ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Initiated on 29 08 88

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.



Superseded on -----

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А