




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	16JUN2015	DL	CW

D

D





SCALE 2:5



C

C



B

B

TYPE 1: BODY + STAINLESS STEEL LOCKING
SIDE ENTRY

TYPE 2: BODY + STAINLESS STEEL LOCKING
BOTTOM ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1


TI440241121-000	TYPE 1	H24B-SGRS-PG21	PG21	-	-
TI440241125-000		H24B-SGRS-M25	M25	-	-
TI440241221-000		H24B-SGRS-2PG21	PG21	PG21	-
TI440241225-000		H24B-SGRS-2M25	M25	M25	-
TI440245225-000	TYPE 2	H24B-SGRS-T2M25	-	-	M25
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2	IG3

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)


注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	DAVID LI	16JUN2015	 TE Connectivity	
		CHK	CHRIS WANG	16JUN2015		
		APVD	XU XIANG	16JUN2015		
		PRODUCT SPEC	108-137013			
		APPLICATION SPEC	114-137013		NAME H24B-SGR/SGRS-PG/M	
		WEIGHT	-			
CUSTOMER DRAWING		SCALE	1:2	SHEET	1 OF 2	REV A

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




SCALE 2:5




TYPE 3: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

T1440242121-000	TYPE 3	H24B-SGR-PG21	PG21	-	-	
T1440242125-000		H24B-SGR-M25	M25	-	-	
T1440242221-000		H24B-SGR-2PG21	PG21	PG21	-	
T1440242225-000		H24B-SGR-2M25	M25	M25	-	
T1440242521-000		H24B-SGR-M25/PG21	M25	PG21	-	
T1440242125-100	TYPE 4	H24B-SGR-M25	M25	-	-	SEAL FIXED BY GLUE
T1440242125-200	TYPE 5	H24B-SGR-M25	M25	-	-	NO SEAL PART
T1440242809-000	TYPE 6	H24B-SGR-8PG9	-	-	PG9	
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2	IG4	REMARK
TABLE: TYPE DESCRIPTION						



TYPE 4: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

TYPE 5: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3



TYPE 6: BODY + STEEL LOCKING
FRONT & BACK ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH
-

FINISH
-

DWN DAVID LI 16JUN2015

CHK CHRIS WANG 16JUN2015

APVD XU XIANG 16JUN2015

PRODUCT SPEC
108-137013

APPLICATION SPEC
114-137013

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
H24B-SGR/SGRS-PG/M

SIZE
A3

CAGE CODE
-

DRAWING NO
C-T144024XXXXX00

RESTRICTED TO
-

SCALE 1:2 SHEET 2 OF 2 REV A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А