




44 PIN SHOWN



4 ROWS

| No. OF PINS | DIMENSIONS | | | |
|-------------|------------|-------|-------|-------|
| | A | B | C | D |
| 15 | 1.214 | 0.984 | 0.405 | 0.090 |
| | 30.80 | 24.99 | 10.29 | 2.29 |
| 26 | 1.545 | 1.312 | 0.765 | 0.090 |
| | 39.24 | 33.32 | 19.43 | 2.29 |
| 44 | 2.088 | 1.852 | 1.305 | 0.090 |
| | 53.04 | 47.04 | 33.15 | 2.29 |
| 62 | 2.730 | 2.500 | 1.948 | 0.095 |
| | 69.34 | 63.50 | 49.47 | 2.41 |
| 78 | 2.635 | 2.406 | 1.805 | 0.095 |
| | 66.93 | 61.11 | 45.85 | 2.41 |

195-YYY-2 1 3 L YY 1

SERIES _____
 POSITIONS _____
 015 _____
 026 _____
 044 _____
 062 _____
 078 _____
 GENDER _____
 2 = FEMALE _____
 TERMINATION _____
 1 = PC MOUNT _____
 SHELL PLATING _____
 3 = NICKEL _____
 RoHS COMPLIANT _____
 LOW PROCESS TEMP. - 230°C _____
 HARDWARE OPTIONS _____
 00 = NO HARDWARE _____
 03 = 4-40 HEX STANDOFFS _____
 55 = 4-40 INSERTS _____
 PLATING OPTIONS _____
 1 = GOLD FLASH _____

MATERIAL:

SHELL: STEEL, NICKEL PLATED
 INSULATOR: PBT, UL 94V-O RATED, 230°C PROCESS TEMP
 CHEMICAL RESISTANCE, BLACK
 CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, GOLD FLASH IN MATING AREA
 TIN PLATING ON TAIL ENDS


ELECTRICAL:

CURRENT RATING: 2 AMPS
 WITHSTANDING VOLTAGE: 1,000VAC AT SEA LEVEL
 CONTACT RESISTANCE: 10 mOhms Max.
 INSULATION RESISTANCE: 5,000 MOhms min.
 VOLTAGE: 500VAC FOR 1 MINUTE
 TEMPERATURE: -55° C TO +125° C


RoHS COMPLIANT

DO NOT SCALE FROM DRAWING


| | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | | DRAWN: PAM JENKINS | DATE: 09-12-05 |
| | | | CHECKED: | DATE: |
| <h1>NorComp</h1> | | SCALE: 1 : 1 | SHEET 1 OF 3 | REV 3 |
| | | DWG NO. 195-YYY-213LYY1 | | |




15 POSITION




26 POSITION



44 POSITION



62 POSITION



78 POSITION

HIGH DENSITY VERTICAL


* TYP. ON ALL SIZES

DO NOT SCALE FROM DRAWING


| | | | | |
|----------------|---|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | | DRAWN: C. SMITH | DATE: 03-09-06 |
| | | | CHECKED: | DATE: |
| NorComp | SCALE: FULL | SHEET 2 OF 3 | REV 3 | |
| | DWG NO. | | 195-YYY-213LYY1 | |

TOLERANCE:
ALL DIMENSIONS ARE ±0.010

55X 0.158" (BOARD SIDE)




03X 0.158" (BOARD SIDE) - 0.230" MATING SIDE



DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | | DRAWN: C. SMITH | DATE: 12-21-09 |
| | | | CHECKED: | DATE: |
| NorComp | | SCALE: | SHEET 3 OF 3 | REV 3 |
| | | DWG NO. 195-YYY-213LYY1 | | |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А