

TWM/TWW Series



Ceramic Housed Radial Terminal Power

The TWM/TWW series radial terminal power resistors offer significant board space savings over axial terminal products. Generated heat is also kept away from the circuit board.

They are recommended for commercial applications requiring low cost.



FEATURES

- Economical Commercial Grade for general purpose use
- Wirewound and Metal Oxide construction
- Wide resistance range
- Flameproof inorganic construction

SERIES SPECIFICATIONS

Series	Wattage	Resistance	Voltage	Element
TWW3	3	0.01-39Ω	250	Wire
TWW5	5	0.01-47Ω	350	Wire
TWW10	10	0.04-990Ω	750	Wire
TWW15	15	0.1Ω-560Ω	700	Wire
TWW20	20	0.1Ω-560Ω	750	Wire
TWM3	3	43-50KΩ	250	Metal oxide
TWM5	5	51-50KΩ	350	Metal oxide
TWM10	10	1000-50KΩ	750	Metal oxide
TWM15	15	561Ω-200KΩ	700	Metal oxide
TWM20	20	561Ω-200KΩ	750	Metal oxide

CHARACTERISTICS

Housing	Ceramic
Core	Fiberglass
Filling	Cement based
Tolerance	5% standard
Temperature coefficient	0.01-20Ω ±400ppm/°C; >20-10Ω ±350ppm/°C
Dielectric withstanding voltage	1,000VAC
Short time overload	TWW: 10x rated power for 5 sec.; TWM: 5x rated power for 5 sec. 15 & 20 watt: 2.5x RCWV for 5 sec.
Operating Temperature	-55°C to 275°C
Storage Temperature	15°C-35°C, humidity: 25%-75%

Derating



(continued)

TWM/TWW Series

Ceramic Housed Radial Terminal Power

DIMENSIONS

3-10 watt Series	Height (in./mm) ±1mm	Width (in./mm) ±1mm
TWW3	0.98 / 25	0.33 / 8.5
TWW5	0.98 / 25	0.35 / 9
TWM10	1.97 / 50	0.35 / 9
TWM3	0.98 / 25	0.33 / 8.5
TWM5	0.98 / 25	0.35 / 9
TWM10	1.97 / 50	0.35 / 9



HOW TO ORDER



Standard part numbers for TWW series

Ohmic value	Wattage					Ohmic value	Wattage					Ohmic value	Wattage					
	Part No. Prefix Suffix	TWW3J	TWW5J	TWW10J	TWW15J		TWW20J	Part No. Prefix Suffix	TWW3J	TWW5J	TWW10J		TWW15J	TWW20J	Part No. Prefix Suffix	TWW3J	TWW5J	TWW10J
0.01	R01E	✓	✓			2.0	R0E	✓	✓	✓		47	R47RE	✓	✓	✓		
0.02	R02E	✓	✓			2.7	R07E	✓	✓	✓	✓	51	R51RE	✓	✓	✓		✓
0.03	R03E	✓	✓			3.0	R0E	✓	✓	✓		56	R56RE	✓	✓	✓		
0.04	R04E	✓	✓	✓		3.3	R03E	✓	✓	✓		68	R68RE	✓	✓	✓		
0.05	R05E	✓	✓	✓		3.9	R09E	✓	✓	✓		75	R75RE	✓	✓	✓		✓
0.10	R10E	✓	✓	✓	✓	4.3	R03E	✓	✓	✓		82	R82RE	✓	✓	✓		
0.15	R15E	✓	✓	✓	✓	4.7	R07E	✓	✓	✓		100	R100E	✓	✓	✓	✓	
0.20	R20E	✓	✓	✓	✓	5.6	R06E	✓	✓	✓		150	R150E	✓	✓	✓	✓	
0.27	R27E	✓	✓	✓	✓	6.8	R08E	✓	✓	✓		200	R200E	✓	✓	✓	✓	
0.30	R30E	✓	✓	✓	✓	7.5	R05E	✓	✓	✓		270	R270E	✓	✓	✓	✓	
0.33	R33E	✓	✓	✓	✓	8.2	R02E	✓	✓	✓		300	R300E	✓	✓	✓	✓	
0.39	R39E	✓	✓	✓	✓	10	R10E	✓	✓	✓		330	R330E	✓	✓	✓	✓	
0.43	R43E	✓	✓	✓	✓	15	R15E	✓	✓	✓		390	R390E	✓	✓	✓	✓	
0.47	R47E	✓	✓	✓	✓	20	R20E	✓	✓	✓		430	R430E	✓	✓	✓	✓	
0.56	R56E	✓	✓	✓	✓	22	R22RE	✓	✓	✓		470	R470E	✓	✓	✓	✓	
0.68	R68E	✓	✓	✓	✓	27	R27RE	✓	✓	✓		500	R500E	✓	✓	✓	✓	✓
0.75	R75E	✓	✓	✓	✓	30	R30RE	✓	✓	✓		560	R560E	✓	✓	✓	✓	
0.82	R82E	✓	✓	✓	✓	33	R33RE	✓	✓	✓		680	R680E	✓	✓	✓	✓	
1.0	R10E	✓	✓	✓	✓	39	R39RE	✓	✓	✓		750	R750E	✓	✓	✓	✓	
1.5	R15E	✓	✓	✓	✓	43	R43RE	✓	✓	✓		820	R820E	✓	✓	✓	✓	

Standard part numbers for TWM series

Ohmic value	Wattage		Ohmic value	Wattage		Ohmic value	Wattage		Ohmic value	Wattage							
	Part No. Prefix Suffix	TWM3J		TWM5J	Part No. Prefix Suffix		TWM3J	TWM5J		Part No. Prefix Suffix	TWM3J	TWM5J	Part No. Prefix Suffix	TWM3J	TWM5J	TWM10J	TWM15J
43	R43RE	✓	1000	R1K0	✓	47	R47RE	✓	1500	R1K5	✓	56	R56RE	✓	2000	R2K0	✓
47	R47RE	✓	1500	R1K5	✓	68	R68RE	✓	2000	R2K0	✓	68	R68RE	✓	2700	R2K7	✓
56	R56RE	✓	2000	R2K0	✓	75	R75RE	✓	3000	R3K0	✓	75	R75RE	✓	3000	R3K0	✓
68	R68RE	✓	2700	R2K7	✓	82	R82RE	✓	3300	R3K3	✓	82	R82RE	✓	3300	R3K3	✓
75	R75RE	✓	3000	R3K0	✓	100	R100E	✓	3900	R3K9	✓	100	R100E	✓	3900	R3K9	✓
82	R82RE	✓	3300	R3K3	✓	150	R150E	✓	4300	R4K3	✓	150	R150E	✓	4300	R4K3	✓
100	R100E	✓	3900	R3K9	✓	200	R200E	✓	4700	R4K7	✓	200	R200E	✓	4700	R4K7	✓
150	R150E	✓	4300	R4K3	✓	270	R270E	✓	5600	R5K6	✓	270	R270E	✓	5600	R5K6	✓
200	R200E	✓	4700	R4K7	✓	300	R300E	✓	5100	R5K1	✓	300	R300E	✓	5100	R5K1	✓
270	R270E	✓	5600	R5K6	✓	330	R330E	✓	6800	R6K8	✓	330	R330E	✓	6800	R6K8	✓
300	R300E	✓	5100	R5K1	✓	390	R390E	✓	7500	R7K5	✓	390	R390E	✓	7500	R7K5	✓
330	R330E	✓	6800	R6K8	✓	430	R430E	✓	8200	R8K2	✓	430	R430E	✓	8200	R8K2	✓
390	R390E	✓	7500	R7K5	✓	470	R470E	✓	10000	R10K	✓	470	R470E	✓	10000	R10K	✓
430	R430E	✓	8200	R8K2	✓	560	R560E	✓	27000	R27K	✓	560	R560E	✓	27000	R27K	✓
470	R470E	✓	10000	R10K	✓	680	R680E	✓	47000	R47K	✓	680	R680E	✓	47000	R47K	✓
560	R560E	✓	27000	R27K	✓	750	R750E	✓	51000	R51K	✓	750	R750E	✓	51000	R51K	✓
680	R680E	✓	47000	R47K	✓	820	R820E	✓	75000	R75K	✓	820	R820E	✓	75000	R75K	✓

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А