



0976 PMC 151




PROFIBUS Receptacle Connectors

M12 Male

Receptacle connector, M12 male connector for front mounting, 5 poles, B coding, adjustable, assembled stranded wire, solder contacts potted with epoxy, chassis side thread M16 x 1.5.

– especially suitable for Profibus –







- *a Adjustable nut and o-ring enclosed separately
- *b solder contacts potted with epoxy


0976 PFC 151



M12 Female

Receptacle connector, M12 female connector for front mounting, 5 poles, B coding, adjustable, assembled stranded wire, solder contacts potted with epoxy, chassis side thread M16 x 1.5.

- especially suitable for Profibus -





- *a O-Ring
- *b adjustable nut and o-ring enclosed separately
- *c solder contacts potted with epoxy

Pin Assignment

M12 - 5 Poles (B-Coding)





- 1 = brown 2 = green
- 3 = blue 4 = red
- 5 = green/yellow

Contact 5 leading



Be Certain with Belden

PROFIBUS Receptacle Connectors

0976 PMC 151 | 0976 PFC 151

Technical Data

Environmental

Degree of protection IP 67 / NEMA 6P

Operating temperature range $-25^{\circ}\text{C} (-13^{\circ}\text{F}) / +80^{\circ}\text{C} (+176^{\circ}\text{F})$

Mechanical

Housing / Molded body CuZn, nickel-plated Insert TPU, self-extinguishing

Contact CuZn, pre-nickeled and 0.8 microns gold-plated

O-ring FKN

Adjustable nut CuZn, nickel-plated

Electrical

 $\begin{array}{lll} \mbox{Contact resistance} & & \leq 5 \mbox{ m} \Omega \\ \mbox{Nominal current at } 40\mbox{°C} & & 4 \mbox{ A} \\ \mbox{Nominal voltage} & & 60 \mbox{ V} \\ \end{array}$

Pollution degree 3

Part Number		Pins	
0976 PMC 151		5B	UL m
	0976 PFC 151	5B	UL 🍗



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А