

## RAFIX 22 QR - Keylock switch, round collar

**1.30.245.502/0000**

Included: Ring nut with claw.



A contact block in position 3 or 5/6 (centre) is actuated when turning in either direction.

### General information

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Actuator            | Key             |
| Color of front ring | silver metallic |
| Form of collar      | round           |

### Dimensions

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Dimensions of collar                            | ø 29.8 mm  |
| Overall height                                  | 30.6 mm    |
| Mounting depth with contact block without cable | 56.4 mm    |
| Mounting hole                                   | ø 22.3 mm  |
| Mounting grid                                   | 50 x 30 mm |

### Mechanical design

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Mounting             | ring nut                               |
| Contact function     | latching 1 x 90° and momentary 1 x 40° |
| Illumination         | no                                     |
| Lock                 | RONIS                                  |
| Wafers               | 4                                      |
| Lock type            | 455                                    |
| Main key             | no                                     |
| Symmetric key        | no                                     |
| Rotating angle       | 1 x 90° and 1 x 40°                    |
| Key removal position | 0                                      |

### Mechanical characteristics

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Operating force max. | approx. 5 N for 1 switching element |
| Torque max.          | 2 Nm                                |

### Electrical characteristics



|                  |    |
|------------------|----|
| Protection class | II |
|------------------|----|

### Other specifications

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Operating life (operations)          | 300,000 momentary / 50,000 latching cycle |
| Degree of protection from front side | IP65 (DIN EN 60529)                       |
| Ambient temp. operating min.         | -25 °C                                    |
| Ambient temp. operating max.         | +70 °C                                    |
| Storage temperature min.             | -40 °C                                    |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Storage temperature max. | +80 °C                                   |
| Environmental resistance | acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78 |
| ROHS compliant           | yes                                      |
| REACH compliant          | yes                                      |

Panel cut-out to IEC 60947-5-1



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А