

**TITRE**
PR. MALE A PLAT.**TITLE**
MALE FLANGE JACK**R** 266.260

Série BNC - TRX

NORMALISATIONIEC :
CECC :**SPECIFICATIONS**


MIL :

CABLES

Filotex 11820 éd.2

CABLES**CARACTERISTIQUES**Impéd. caract. : 50Ω : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0 - 10 GHz : Freq. range
Vérif. impédance : : Imped. test
Tension tenue : 1 000 V eff. : Proof. voltage**PROPERTIES**

Catégorie climatique : - 55° / + 125° C Climatic range

Mouvement :
cont. cent. :
In. cont. motion**CONSTRUCTION**Finition corps : Ni
Finition cont. cent. : AuPartie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : BronzeIsolant : PTFE
Joint : NA**CONSTRUCTION**Body finish : Ni
Inner contact finish : Aumetallic parts : Brass
metallic resilient parts : BronzeInsulator : PTFE
Gasket : NA

Dimensions en mm

**DOSSIER
D'ETUDE**

NOM

Dessiné

Vérifié

MODIFICATIONS

DATE

6-6-89

VISA

1 / 2

**RADIALL**



département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE


TECHNICAL DATA

R 266-260**montage sur câbles**


BOUCHON AR. GRAND JOINT PETITE ROND. PETIT SERRE-TRESSE CONTACT DE MASSE




① PEIGNER ET COUPER
Dénuder la tresse extérieure sur 15 mm.
Introduire le grand serre-tresse.



② Couper la gaine isolante à 5,5 mm de la tresse extérieure.





③ Introduire :
1) la petite rondelle
2) le petit joint
3) le petit serre-tresse




④ Couper le diélectrique à 4 mm de la tresse intérieure. Solder la douille à l'étain

Assembly Instructions


BACK-NUT LARGE GASKET SMALL WASHER SMALL BRAID-CLAMP INNER-SCREEN CONTACT




① FOLD BACK THE OUTER BRAID AND TRIM
Strip outer sheath to 15 mm and slide on the large braid-clamp.



② Strip the insulation between the braids to within 5.5 mm of folded outer braid as shown.



③ Slide on : 1) the small washer
2) the small gasket - 3) the small braid clamp.



④ Strip the cable dielectric to within 4 mm of folded inner braid leaving 2.5 mm of the inner-conductor bared as shown.
Solder the centre contact to the inner conductor.

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
	NOM	MARTIN						
	DATE	6-6-89						
2/2	VISA							

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А