



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.




RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
—	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D2	SHEET 2 DRAFTING ERROR CORRECTION	10NOV2011	A.S	M.W



SECTION A-A
=====



NOTES:

- 1 DRAWING SHOWS CODING KEY 6-100525-3 WITH CODE NUMBER 3568 AS AN EXAMPLE. REINFORCED CODING KEYS ARE DESIGNED FOR THE 8 ROW CONNECTOR SYSTEM, BUT FIT THE 5 ROW CONNECTOR SYSTEM AS WELL.
- 2 DRAWING SHOWS CODING KEY 2-100525-4 WITH CODE NUMBER 1368 AS AN EXAMPLE.
- 3 MATERIAL: GLASSFILLED POLYAMIDE 6.6.; COLOUR: SEE TABLE.
- 4 EACH CODING KEY HAS FOUR BLOCKING PINS AND FOUR CAVITIES. THE NUMBERS ON TOP OF THE BLOCKING PINS FORM THE FOUR-FIGURE IDENTIFICATION NUMBER (ASCENDING).
- 5 PARTNUMBER MATCHING FEMALE CODING KEY, FOR REFERENCE ONLY.
- 6 1 INSERTION TOOL INCLUDED PER 500 CODING KEYS.

6-100526-3	PASTEL ORANGE	2003	3568 1	6-100525-3
6-100526-1	STEEL BLUE	5011	3478	6-100525-1
5-100526-9	SLATE GREY	7015	3467	5-100525-9
5-100526-6	CADMIUM YELLOW	1021	3456	5-100525-6
5-100526-4	RESADA GREEN	6011	2578	5-100525-4
3-100526-2	BRILLIANT BLUE	5007	1567	3-100525-2
100526-9	STRAWBERRY RED	3018	1248	100525-9
100526-3	NUT BROWN	8011	1236	100525-3
FEMALE KEY 5	COLOUR 3	RAL NR. 3	ID. NUMBER 4	PARTNUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. TRUREN 03-FEB-98	TE Connectivity			
		CHK D. TRUREN 03-FEB-98				
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME			
		0 PLC ± 0.3	Z-PACK 2mm HM MALE CODING KEY			
		1 PLC ± 0.3				
		2 PLC ± 0.3	APVD F.v. KONINGSBRUGGE			
		3 PLC ± 0.3	PRODUCT SPEC			
		4 PLC ± 0.3	APPLICATION SPEC			
		ANGLES ± 0.3	—			
MATERIAL		FINISH	WEIGHT			
—		—	—			
CUSTOMER DRAWING			SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=100525	RESTRICTED TO —
			SCALE 1:1	SHEET 1 of 2	REV D2	

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

—

—

SEE SHEET 1

—

—

—

8,9

7,2

A

6,5

5,75

1,2 TYP.

A

3

1

8

6

SECTION A-A

=====

10,8

7,9

3,15

POLARIZING PIN.

0,8

2,5

0,4

—	—	—	—	—
6-100526-9	OCHER YELLOW	1024	4678	6-100525-9
6-100526-4	RASPBERRY RED	3027	3578	6-100525-4
5-100526-3	OCEAN BLUE	5020	2568	5-100525-3
5-100526-2	EMERALD GREEN	6001	2567	5-100525-2
4-100526-9	YELLOW ORANGE	2000	2467	4-100525-9
4-100526-8	HEATHER VIOLET	4003	2458	4-100525-8
4-100526-4	COPPER BROWN	8004	2368	4-100525-4
4-100526-3	STONE GREY	7030	2367	4-100525-3
3-100526-7	PURPLE RED	3004	2346	3-100525-7
3-100526-5	SALMON PINK	3022	1678	3-100525-5
3-100526-4	RED LILAC	4001	1578	3-100525-4
2-100526-7	LIGHT IVORY	1015	1457	2-100525-7
2-100526-6	PASTEL GREEN	6019	1456	2-100525-6
2-100526-4	YELLOW GREEN	6018	1368	2-100525-4
2-100526-0	BLUE LILAC	4005	1356	2-100525-0
1-100526-8	PIGEON BLUE	5014	1347	1-100525-8
1-100526-4	OLIVE YELLOW	1020	1268	1-100525-4
1-100526-3	CEMENT GREY	7033	1267	1-100525-3
1-100526-2	LIGHT GREEN	6027	1258	1-100525-2
100526-8	PURE ORANGE	2004	1247	100525-8
100526-5	ULTRAMARINE BLUE	5002	1238	100525-5
100526-2	GREEN BROWN	8000	1235	100525-2
FEMALE KEY	COLOUR	RAL NR.	ID. NUMBER	PARTNUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.3

1 PLC ± 0.3

2 PLC ± 0.3

3 PLC ± 0.3

4 PLC ± 0.3

ANGLES ± —

FINISH

03-FEB-98

03-FEB-98

—

—

—

—

TE Connectivity

Z-PACK 2mm HM

MALE CODING KEY

—

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A2

00779

100525

1:1

2 of 2

D2

1471-9

(3/11)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А