

CMKT2907A
CMKT2907AG

**SURFACE MOUNT
DUAL PNP SILICON TRANSISTORS**

ULTRAmTMini



SOT-363 CASE



www.centra-semi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMKT2907A and CMKT2907AG each consist of two individual isolated 2907A PNP silicon transistors, manufactured by the epitaxial planar process and epoxy molded in an SOT-363 surface mount package. This ULTRAmTMini device has been designed for small signal general purpose and switching applications.

- The CMKT2907AG is **Halogen Free** by design.

MARKING CODES:

CMKT2907A: K07

CMKT2907AG: K7G

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)

Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{CBO} 60
V_{CEO} 60
V_{EBO} 5.0
I_C 600
P_D 350
T_J, T_{stg} -65 to +150
Θ_{JA} 357

UNITS

V
V
V
mA
mW
°C
°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER TRANSISTOR: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I _{CBO}	V _{CB} =50V		10	nA
I _{CBO}	V _{CB} =50V, T _A =125°C		10	μA
I _{CEV}	V _{CE} =30V, V _{BE} =0.5V		50	nA
BV _{CBO}	I _C =10μA	60		V
BV _{CEO}	I _C =10mA	60		V
BV _{EBO}	I _E =10μA	5.0		V
V _{CE(SAT)}	I _C =150mA, I _B =15mA		0.4	V
V _{CE(SAT)}	I _C =500mA, I _B =50mA		1.6	V
V _{BE(SAT)}	I _C =150mA, I _B =15mA		1.3	V
V _{BE(SAT)}	I _C =500mA, I _B =50mA		2.6	V
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =0.1mA	75		
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =1.0mA	100		
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =10mA	100		
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =150mA	100	300	
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =500mA	50		

R4 (13-January 2010)

CMKT2907A
CMKT2907AG


SURFACE MOUNT
DUAL PNP SILICON TRANSISTORS



ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER TRANSISTOR - Continued:


SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
f_T	$V_{CE}=20V, I_C=50mA, f=100MHz$	200		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz$		8.0	pF
C_{ib}	$V_{BE}=2.0V, I_C=0, f=1.0MHz$		30	pF
t_{on}	$V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5V, I_C=150mA, I_{B1}=15mA$		45	ns
t_d	$V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5V, I_C=150mA, I_{B1}=15mA$		10	ns
t_r	$V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5V, I_C=150mA, I_{B1}=15mA$		40	ns
t_{off}	$V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA$		100	ns
t_s	$V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA$		80	ns
t_f	$V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA$		30	ns

SOT-363 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.004	0.010	0.10	0.25
B	0.005	-	0.12	-
C	0.000	0.004	0.00	0.10
D	0.031	0.043	0.80	1.10
E	0.071	0.087	1.80	2.20
F	0.051		1.30	
G	0.026		0.65	
H	0.075	0.091	1.90	2.30
J	0.043	0.055	1.10	1.40
K	0.006	0.012	0.15	0.30

SOT-363 (REV: R2)



LEAD CODE:

- 1) Emitter Q1
- 2) Base Q1
- 3) Collector Q2
- 4) Emitter Q2
- 5) Base Q2
- 6) Collector Q1

MARKING CODES:

CMKT2907A: K07
CMKT2907AG: K7G

R4 (13-January 2010)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А