






PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2



SECTION Z-Z



spec ref				dr	Vicking Liu	2016/02/28	projection	MM	size	A3	scale	3:2
tolerance std ASME Y14.5	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Vicking Liu	2016/03/30			ecn no -			
				chr	Fancy Zhang	2016/03/29			rel level Released			
				appr	Pei-Ming Zheng	2016/03/30			product family PowerBlade+			
surface ✓ ASME Y14.5	linear	0.X	±0.50	Amphenol FCI	title 4LP + 8S VT PF RECEPTACLE				dwg no 10106269-0402002	rev A		
		0.XX	±0.25									
		0.XXX	±0.10									
	angular	0°	±2°	cat. no.	Product - Customer Drw				sheet 1 of 3			

A

B

C

D

A


B

C

D

PRODUCT NO.	ROWS	SIGNAL LP								
		E1	2	1	P4	P3	P2	P1	E2	
10106269-0402002LF	D C B A		F	F		L	T	L	T	
			F	F						
			F	F						
			F	F						

CODE	DESCRIPTION
F	STD SIGNAL CONTACT
HA	METAL HOLD DOWN
LT	STD LOW POWER CONTACT (3.43)



spec ref				dr		Vicking Liu	2016/02/28		projection		MM		size		A3	scale		3:2					
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				eng		Vicking Liu	2016/03/30						ecn no				-				
ASME Y14.5						chr		Fancy Zhang	2016/03/29						rel level				Released				
						appr		Pei-Ming Zheng	2016/03/30						product family				PowerBlade+				
surface		linear		0.X		±0.50		Amphenol FCI		title		4LP + 8S		dwg no		10106269-0402002		rev		A			
																				0.XX		±0.25	
																				0.XXX		±0.10	
ASME Y14.5		angular		0°		±2°				cat. no.		Product - Customer Drw				sheet 2 of 3							

NOTES:

- 1) "FCI", PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING - GLASS FILLED WITH HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0.
-SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY.
-POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION: 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS ARE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15 ±0.025MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN Sn
OVER 0.0254-0.0762MM Cu PLATING TO ACHIEVE A 1.02 ±0.07MM HOLE.
- 8) PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-141.
PRODUCT PACKAGED IN TRAYS: GS-14-1502.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL
MODULES AND END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE
MAY BE DIFFERENT FOR OPTIMIZING THE MOLDING PROCESS. THE
VOID CORING WILL NOT EFFECT TO PRODUCT FUNCTION.

spec ref				dr	Vicking Liu	2016/02/28	projection 	MM 	size	A3	scale	1:1	
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Vicking Liu	2016/03/30			ecn no -				
ASME Y14.5				chr	Fancy Zhang	2016/03/29			rel level Released				
				appr	Pei-Ming Zheng	2016/03/30	product family		PowerBlade+				
surface 	linear	0.X	±0.50	Amphenol FCi	title 4LP + 8S VT PF RECEPTACLE			dwg no	10106269-0402002			rev	A
		0.XX	±0.25										
		ASME Y14.5	angular		0°	±2°	cat. no.			Product - Customer Drw			sheet 3 of 3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А