




PRODUCT NUMBER
SEE TABLE





SECTION A-A
ROTATED 90°
N.T.S.

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓			tolerance ISO 406 ISO 1101			projection 		product family CONAN®				
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified									title CONAN® CONNECTOR ASSEMBLY			
A	N11-0214	J.Z	2011-07-20	angles	linear	XX±.01/XX±0.3										
B	ELX-N-05460	J.Z	2011-08-23			XXX±.005/XXX±0.13										
C	ELX-N-14210	GM	2013-03-07			0°±2° XXXX±.0020/XXXX±0.051										
-	-	-	-	dr	J.ZHOU	2011-07-20					dwg no		sheet 1 of 7		size	
-	-	-	-	engr	J.ZHOU	2011-07-20					10118744		A3			
-	-	-	-	chr	J.ZHOU	2011-07-20										
-	-	-	-	appd	R.BIAN	2011-07-20										
sheet		revision		C	C	C	C	C	C	C						
index		sheet		1	2	3	4	5	6	7						

PRODUCT NUMBER
SEE TABLE




RECEPTACLE




mat'l. code				surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection INCH/MM	product family CONAN®
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		scale 5:1	title CONAN® CONNECTOR ASSEMBLY
c				angles	linear		
				0°±2'			
		dr	J.ZHOU	2011-07-20			dwg no
		enr	J.ZHOU	2011-07-20			sheet 2 of 7
		chr	J.ZHOU	2011-07-20			size
		appd	R.BIAN	2011-07-20			10118744
sheet index	revision sheet						type
							Product Customer Drawing

PRODUCT NUMBER
SEE TABLE






RECOMMENDED
PAD LAYOUT
FOR RECEPTACLE




RECOMMENDED
STENCIL LAYOUT
FOR RECEPTACLE

mat'l. code				surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection 	product family CONAN®
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		INCH/MM	title CONAN® CONNECTOR ASSEMBLY
c				angles	linear		
				0°±2°	$.XXX \pm .01 / .XXX \pm 0.3$ $.XXX \pm .005 / .XXX \pm 0.13$ $.XXX \pm .0020 / .XXX \pm 0.051$	scale 5:1	dwg no
				dr	J.ZHOU	2011-07-20	sheet 3 of 7
				enr	J.ZHOU	2011-07-20	size
				chr	J.ZHOU	2011-07-20	10118744
				appd	R.BIAN	2011-07-20	A3
sheet index	revision sheet						type Product Customer Drawing

PRODUCT NUMBER
SEE TABLE



PLUG





mat'l. code				surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection	product family CONAN®
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		 INCH/MM	title CONAN® CONNECTOR ASSEMBLY
c				angles	linear		
				0° ± 2°		scale 5:1	
		dr	J.ZHOU	2011-07-20			dwg no
		enr	J.ZHOU	2011-07-20			10118744
		chr	J.ZHOU	2011-07-20			sheet 4 of 7 size A3
		appd	R.BIAN	2011-07-20			type Product Customer Drawing
sheet index	revision sheet						



FCIconnect.com

Copyright FCI

PRODUCT NUMBER
SEE TABLERECOMMENDED
PAD LAYOUT
FOR PLUGRECOMMENDED
STENCIL LAYOUT
FOR PLUG

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family CONAN®							
ltr ecn no dr date				tolerances unless otherwise specified						INCH/MM scale 5:1		title CONAN® CONNECTOR ASSEMBLY					
C				angles		linear		XXX±.01/XXX±0.3									
								XXX±.005/XXX±0.13									
				0°±2'				XXX±.0020/XXX±0.051									
				dr		J.ZHOU		2011-07-20				dwg no		sheet 5 of 7		size	
				enr		J.ZHOU		2011-07-20				10118744				A3	
				chr		J.ZHOU		2011-07-20									
				appd		R.BIAN		2011-07-20									
sheet index		revision sheet															

PRODUCT NUMBER	POS	DIM "A"	DIM "C"	DIM "D"	DIM "E"
10118744-TCWXY09LF	9	.366 [9.30]	.157 [4.00]	.118 [3.00]	.1990 [5.055]
-TCWXY11LF	11	.406 [10.30]	.197 [5.00]	.157 [4.00]	.2380 [6.045]
-TCWXY15LF	15	.484 [12.30]	.276 [7.00]	.236 [6.00]	.3170 [8.052]
-TCWXY21LF	21	.602 [15.30]	.394 [10.00]	.354 [9.00]	.4350 [11.049]
-TCWXY25LF	25	.681 [17.30]	.472 [12.00]	.433 [11.00]	.5140 [13.056]
-TCWXY31LF	31	.800 [20.30]	.591 [15.00]	.551 [14.00]	.6320 [16.053]
-TCWXY41LF	41	.996 [25.30]	.787 [20.00]	.748 [19.00]	.8290 [21.057]
-TCWXY51LF	51	1.193 [30.30]	.984 [25.00]	.945 [24.00]	1.0260 [26.060]
-TCWXY69LF	69	1.547 [39.30]	1.339 [34.00]	1.299 [33.00]	1.3800 [35.052]

NOTES:

1. MATERIALS:

RECEPTACLE HOUSING - LCP, UL-94V-0. COLOR: NATURAL.

RECEPTACLE TERMINALS - COPPER ALLOY,
PLATED WITH GOLD OR GXT IN CONTACT AREA
AND 100u"/2.54u Sn ON SOLDER LEGS WITH
AN OVERALL 50u"/1.27u Ni UNDERPLATE.

PLUG HOUSING - LCP, UL-94V-0. COLOR: NATURAL.

PLUG TERMINALS - COPPER ALLOY,
PLATED WITH GOLD OR GXT IN CONTACT AREA
AND 100u"/2.54u Sn ON SOLDER LEGS WITH
AN OVERALL 50u"/1.27u Ni UNDERPLATE.

RETENTION DEVICE - BRASS,
PLATED WITH 100u"/2.54u Sn OVER NICKEL.

2. REFERENCE GS-12-0977 FOR PRODUCT PERFORMANCE AND ENVIRONMENTAL RESISTANCE DATA.

3. SEE TA-774 FOR FURTHER DESCRIPTION OF HOW THIS DIMENSION IS APPLIED.

4. RECOMMENDED SOLDER PASTE THICKNESS IS .006 TO .008 INCHES THICK.

5. THE TOE HEIGHT OF THE SOLDER TAIL SHALL BE MEASURED FROM THE LOWEST POINT OF THE .004 CO-PLANARITY GRAVITY PLANE. THIS MEASUREMENT IS NOT TO EXCEED A WINDOW OF .000 TO .007 INCHES.

6. THREE SLOTS MAY BE LOCATED AT EITHER END OF HOUSING.

7. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 30 SECONDS IN A CONVECTION INFRA RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. SEE APPLICATION/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE

8. PRODUCT WITH "LF" AT THE END MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.

mat'l. code		surface ISO 1302		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family CONAN®	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		INCH/MM		title	
c				angles	linear			CONAN® CONNECTOR ASSEMBLY	
				0°±2°		scale 5:1		dwg no	
				dr	J.ZHOU	2011-07-20			sheet 6 of 7
				enr	J.ZHOU	2011-07-20			size
				chr	J.ZHOU	2011-07-20			10118744
				appd	R.BIAN	2011-07-20			A3
sheet index		revision sheet						type Product Customer Drawing	

PRODUCT NUMBER
SEE TABLE

CONAN® ASSEMBLY PART NUMBER

10118744 - T C W 3 Y ZZ LF

LEAD FREE
SEE NOTE 8

TYPE	T
PLUG WITH PEGS	1
RECEPTACLE WITH PEGS	3

Y	PLUG HEIGHT	RECEPTACLE HEIGHT	MATED HEIGHT
1	.034 [.86]	.129 [3.28]	.163 [4.15]
2	.048 [1.23]	SEE Y=1 FOR ALL RECEPTACLES	.177 [4.50]
3	.068 [1.73]		.197 [5.00]
4	.107 [2.72]		.236 [6.00]
5	.1465 [3.721]		.276 [7.00]

ZZ	NUMBER OF POSITIONS
09	9
11	11
15	15
21	21
25	25
31	31
41	41
51	51
69	69

PICK AND PLACE CAP OR TAPE	C
WITH CAP	1

PACKAGING	W
PRESSURE SEALED TAPE & REEL	3

EXAMPLE: 10118744-3131125LF
IS A CONAN® RECEPTACLE ASSEMBLY,
HAVING PEGS AND WITH A PICK AND PLACE CAP.
IT IS .13 [3.2] HIGH AND 25 POSITIONS AND IS
PACKAGED IN PRESSURE SEALED TAPE, REEL AND LEAD FREE.

mat'l. code				surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection 	product family CONAN®			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		INCH/MM scale 5:1	title CONAN® CONNECTOR ASSEMBLY			
C				angles	linear					
				0°±2'						
				dr	J.ZHOU	2011-07-20	dwg no 10118744			
				enr	J.ZHOU	2011-07-20				
				chr	J.ZHOU	2011-07-20				
				appd	R.BIAN	2011-07-20	type Product Customer Drawing			
sheet index	revision sheet									

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А