Data Sheet



Flexible triaxial cable G_03332

Description

G: RF cables with PE dielectrics

Triax (RG58 alternative core), 50 Ohm, 2 GHz, 85°C, \emptyset 7.3 mm,

PVC jacket



Technical Data

Construction

	Material	Detail	Diameter
Centre conductor	Copper	Strand-07	0.95 mm
Dielectric	PE (Polyethylene)		2.95 mm
Outer conductor	Copper	Braid, 95%	3.6 mm
Jacket	PVC (Polyvinyl chloride)	RAL 9005 - bk	5 mm +/- 0.15
2 nd Screen	Copper	Braid, 91 %	5.7 mm
Outer Jacket	PVC (Polyvinyl chloride)	RAL 9005 - bk	7.3 mm +/- 0.3

Print: HUBER+SUHNER G 03332 50 Ohm (production order number)

Electrical Data

Impedance $50 \ \Omega \ +/- 2$ Operating Frequency $2 \ GHz$ Capacitance $100.7 \ pF/m$ Velocity of signal propagation $66 \ \%$ Signal delay $5.02 \ ns/m$

Screening effectiveness \geq 40 dB (up to 2 GHz)

Operating voltage \leq 2.5 kV_{rms} (at sea level)

Test voltage \leq 5 kV_{rms} (50 Hz/1 min)

Mechanical Data

 Weight
 9 kg/100 m

 Min. bending radius
 36 mm

 75 mm
 49 namic

 146 mm

Environmental Data

Temperature range -25 °C ... +85 °C Installation temperature -20 °C... +60 °C Halogen test n/a Halogen free No 2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102) compliant 1907/2006/EC (REACH) compliant

2000/53/EC (ELV) compliant 2012/19/EU (WEEE) no special marking needed

Additional Information

Extended temperature range -40°C to +85°C is feasible for static applications.

Ordering Information

Order as G_03332

Remarks

(For details refer to the HUBER+SUHNER RF CABLES GENERAL CATALOGUE or contact your nearest HUBER+SUHNER partner)

Suitable Connectors

Cable group W2 3 mm / 50+75 Ohm

Data Sheet



Flexible triaxial cable G_03332

Matrix typical Attenuation [formula: (a*f^0.5 + b*f)] and maximum Power CW [formula: (p/f^0.5)]

Coefficients:

a = 0.4027 b = 0.08 $f_{max} = 2$ P at 1GHz = 75

Frequency	Nom. attenuation	Nom. attenuation	Max. CW power
(GHz)	(dB / m)	(dB / ft)	(W)
	sea level 25° C ambient temperature	sea level 25° C ambient temperature	sea level 40° C ambient temperature
0,1	0,14	0,041	237
0,2	0,2	0,060	168
0,3	0,24	0,075	137
0,4	0,29	0,087	119
0,5	0,32	0,099	106
0,6	0,36	0,110	97
0,7	0,39	0,120	90
0,8	0,42	0,129	84
0,9	0,45	0,138	79
1,0	0,48	0,147	75
1,1	0,51	0,156	72
1,2	0,54	0,164	68
1,3	0,56	0,172	66
1,4	0,59	0,179	63
1,5	0,61	0,187	61
1,6	0,64	0,194	59
1,7	0,66	0,201	58
1,8	0,68	0,209	56
1,9	0,71	0,216	54
2,0	0,73	0,222	53

HUBER+SUHNER is certified according to ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 and IRIS

www.hubersuhner.com

Waiver: It is exclusively in written agreements that we provide our customers with warrants and representations as to the technical specifications and/or the fitness for any particular purpose. The facts and figures contained herein are carefully compiled to the best of our knowledge, but they are intended for general information purposes only.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HUBER+SUHNER:

G_03332



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А