







1. TERMINALS MUST CONFORM TO SOLDERABILITY SPEC. ES-152.
2. PARTS CONFORM TO PRODUCT SPEC 08-50.
3. HOUSING MATERIAL: NYLON, UL LISTED
4. "*" PRECEDING ENG. NO. IN CHARTS DESIGNATES STANDARD PRODUCT.
5. TERMINAL TAIL CENTERLINES ARE TO BE WITHIN (.30)/.012 OF EACH OTHER.
6. FOR KINKED PIN INFORMATION SEE SMES-42329-***.



NO. OF CKTS.	DIM. A	DIM. B	KINK PIN LOCATION
			(ASSY. PROC. D ONLY)
2	$(3.96 \pm .13)$ $.156 \pm .005$	(7.82) $.308$	N/A
3	$(7.92 \pm .13)$ $.312 \pm .005$	(11.79) $.464$	N/A
4	$(11.89 \pm .13)$ $.468 \pm .005$	(15.75) $.620$	1, 2 3, 4
5	$(15.85 \pm .13)$ $.624 \pm .005$	(19.71) $.776$	2, 3 4, 5
6	$(19.81 \pm .13)$ $.780 \pm .005$	(23.67) $.932$	2, 3 4, 5
7	$(23.77 \pm .25)$ $.936 \pm .010$	(27.64) 1.088	2, 3 5, 6
8	$(27.74 \pm .25)$ $1.092 \pm .010$	(31.60) 1.244	2, 3 6, 7
9	$(31.70 \pm .25)$ $1.248 \pm .010$	(35.56) 1.400	2, 3 7, 8
10	$(35.66 \pm .25)$ $1.404 \pm .010$	(39.52) 1.556	2, 3 8, 9
11	$(39.62 \pm .25)$ $1.560 \pm .010$	(43.48) 1.712	2, 3 9, 10
12	$(43.59 \pm .25)$ $1.716 \pm .010$	(47.45) 1.868	2, 3 10, 11
13	$(47.55 \pm .25)$ $1.872 \pm .010$	(51.41) 2.024	2, 3 11, 12
14	$(51.51 \pm .36)$ $2.028 \pm .014$	(55.37) 2.180	2, 3 12, 13
15	$(55.47 \pm .36)$ $2.184 \pm .014$	(59.33) 2.336	2, 3 13, 14
16	$(59.44 \pm .36)$ $2.340 \pm .014$	(63.30) 2.492	2, 3 14, 15

20	U	245
19	T	
18	U	D
17	M	
16	T6	C
15	T	
14	T2	E
13	U6	
12	U5	
11	R3	
10	U	
9	T	
8	T	
7	U3	
6	U	
5	U	
4	U	
3	U	
2	U	
1	U7	
MFG.	SH.	REV.

FOR PC BOARD LAYOUT
SEE ASS'Y PROCEDURE "C"

DIMENSIONS SHOWN METRIC INCH			$\nabla = 0$ $\blacktriangledown = 0$ REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ANGULAR = 1/2°			TITLE		
INCH METRIC			HOUSING ASS'Y, P.C. TAIL		
3 PLACE ± .010 ---			(3.96)/.156 C		
2 PLACE ± .014 ± 0.25			2145 SERIES DRAWING		
1 PLACE --- ± 0.36			MOLEX INCORPORATED		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			(MOLEX) LITTLE ROCK, AR 68532 U.S.A.	SHEET NO. 1 OF 20	DATE 7 / 9 / 87
PART NO.			DRWG. NO.		
SEE CHART			SDA-2145		
FILE NAME S2145X1			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		
DRWG. BY PEREZ-ARGÜETA	CHK'D BY PATIEL	SCALE 1:1	DIV. C SIZE C		

	13	12	11	10	9	8	7	6		2145	4	3	2	1	
J	ENG. NO.		HOUSING NO.		TERMINAL NO.		DIM. C		EDP ON SHT/COL						J
	A-2145-AANA(I02)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-I02B		(3.68) / .145		7 / 1						
	A-2145-AANA(I22)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-I22B		(3.68) / .145		7 / 2						
	A-2145-AANA(505)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-505B		(3.68) / .145		7 / 3						
	A-2145-AANA(507)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-507B		(3.68) / .145		7 / 4						
I	A-2145-AANB(558)-*		2145-N-AN		2144-BA-A IAA-558B		(3.68) / .145		8 / 1						I
	A-2145-AANA(P913)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-P913B		(3.68) / .145		8 / 2						
	A-2145-ABNA(I22)-*		2145-NBK-AN		2144-AA-A IAA-I22B		(3.68) / .145		8 / 3						
	A-2145-ABNA(P913)-*		2145-NBK-AN		2144-AA-A IAA-P913B		(3.68) / .145		8 / 4						
	A-2145-AANA(587)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-587B		(3.68) / .145		9 / 1						
	A-2145-AGNA(P913)-*		2145-N-CN		2144-AA-A IAA-587B		(3.68) / .145		9 / 2						
H	A-2145-BANH(I02)-*		2145-N-AN		2188-(I02)		(4.06) / .160		9 / 3						H
	A-2145-BANH(I22)-*		2145-N-AN		2188-(I22)		(4.06) / .160		9 / 4						
	A-2145-BANL(P913)-*		2145-N-AN		6298-(P913)		(4.06) / .160		10 / 1						
	A-2145-BANL(565)-*		2145-N-AN		6298-(565)		(4.06) / .160		10 / 2						
	A-2145-BBNH(I22)-*		2145-NBK-AN		2188-(I22)		(4.06) / .160		10 / 3						
G	A-2145-CANA(I02)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-I02B		(3.05) / .120		10 / 4						G
	A-2145-CANA(I22)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-I22B		(3.05) / .120		11 / 1						
	A-2145-CANB(565)-*		2145-N-AN		2144-BA-A IAA-565B		(3.05) / .120		11 / 2						
	A-2145-CANC(P913)-*		2145-N-AN		2144-AA-A2AA-P913B		(4.80) / .189		11 / 3						
	A-2145-FGNA(587)-*		2145-N-CN		2144-AA-A IAA-587B		(3.05) / .120		11 / 4						
	A-2145-FANA(P913)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-P913B		(3.05) / .120		12 / 1						
F	A-2145-DANC(P913)-*		2145-N-AN		2144-AA-A2AA-P913B		(4.80) / .189		12 / 2						F
	A-2145-BBNH(P913)-*		2145-NBK-AN		2188-(P913)		(4.06) / .160		12 / 3						
	A-2145-CBNA(P913)-*		2145-NBK-AN		2144-AA-A IAA-P913B		(3.05) / .120		12 / 4						
	A-2145-FGNA(550)-*		2145-N-CN		2144-AA-A IAA-550B		(3.05) / .120		13 / 1						
	A-2145-BANH(P913)-*		2145-N-AN		2188-(P913)		(4.06) / .160		13 / 2						
E	A-2145-BANH(587)-*		2145-N-AN		2188-(587)		(4.06) / .160		13 / 3						E
	A-2145-FANA(503)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-503B		(3.05) / .120		13 / 4						
	A-2145-EANH(P913)-*		2145-N-AN		2188-(P913)		(4.06) / .160		14 / 1						
	A-2145-AANK(P913)-*		2145-N-AN		4244-(P913)		(3.68) / .145		14 / 2						
	A-2145-ABNK(P913)-*		2145-NBK-AN		4244-(P913)		(3.68) / .145		14 / 3						
D	A-2145-ABNA(587)-*		2145-NBK-AN		2144-AA-A IAA-587B		(3.68) / .145		14 / 4						D
	A-2145-AANA-(I09)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-I09B		(3.68) / .145		15 / 1						
	A-2145-CANA(P913)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-P913B		(3.05) / .120		15 / 2						
	A-2145-AANB(I22)-*		2145-N-AN		2144-BA-A IAA(I22)B		(3.68) / .145		15 / 3						
	A-2145-BANL(I22)-*		2145-N-AN		6298-(I22)		(4.06) / .160		15 / 4						
	A-2145-CANB(I22)-*		2145-N-AN		2144-BA-A IAA(I22)B		(3.05) / .120		16 / 1						
C	A-2145-EGNH(P913)-*		2145-N-CN		2188-(P913)		(4.06) / .160		16 / 2						C
	A-2145-FGNA(P913)-*		2145-N-CN		2144-AA-A IAA-P913B		(3.05) / .120		16 / 3						
	A-2145-CANA(587)-*		2145-N-AN		2144-AA-A IAA-587B		(3.05) / .120		16 / 4						
	A-2145-BHNH(I22)-*		2145-NGN-AN		2188-(I22)		(4.06) / .160		17 / 1						
	A-2145-BJNH(I22)-*		2145-NYW-AN		2188-(I22)		(4.06) / .160		17 / 2						
B	A-2145-BKNH(I22)-*		2145-NRD-AN		2188-(I22)		(4.06) / .160		17 / 3						B
							/		/						

13			12			11			10			9			8			7			6			2145			4			3			2			1		
A-2145-CANA(122)-*												A-2145-CANB(565)-*						A-2145-CANC(P913)-*						A-2145-FGNA(587)-*														
PART NO.			ENG. NO(SUFFIX ONLY)			VOID CKT.			PART NO.			ENG. NO(SUFFIX ONLY)			VOID CKT.			PART NO.			ENG. NO(SUFFIX ONLY)			VOID CKT.			PART NO.			ENG. NO(SUFFIX ONLY)			VOID CKT.					
			-CA2A(122)									-CA2B(565)						09-52-1029			-CA2C(P913)									-FG2A(587)								
			-CA3A(122)									-CA3B(565)						09-52-1039			-CA3C(P913)									-FG3A(587)								
09-86-3043			-CA4A(122)									-CA4B(565)						09-52-1049			-CA4C(P913)									-FG4A(587)								
			-CA5A(122)									-CA5B(565)						09-52-1059			-CA5C(P913)									-FG5A(587)								
			-CA6A(122)						09-62-3066			-CA6B(565)						09-52-1069			-CA6C(P913)									-FG6A(587)								
09-86-3083			-CA7A(122)									-CA7B(565)						09-52-1079			-CA7C(P913)									-FG7A(587)								
			-CA8A(122)									-CA8B(565)						09-52-1089			-CA8C(P913)									-FG8A(587)								
			-CA9A(122)						09-62-3096			-CA9B(565)						09-52-1099			-CA9C(P913)			09-62-4094						-FG9A(587)								
09-86-3103			-CA10A(122)						09-62-3106			-CA10B(565)						09-52-1109			-CA10C(P913)									-FG10A(587)								
			-CA11A(122)									-CA11B(565)						09-52-1119			-CA11C(P913)									-FG11A(587)								
09-86-3123			-CA12A(122)									-CA12B(565)						09-52-1129			-CA12C(P913)									-FG12A(587)								
			-CA13A(122)									-CA13B(565)						09-52-1139			-CA13C(P913)									-FG13A(587)								
			-CA14A(122)									-CA14B(565)						09-52-1149			-CA14C(P913)									-FG14A(587)								
			-CA15A(122)									-CA15B(565)						09-52-1159			-CA15C(P913)			09-62-4154						-FG15A(587)								
			-CA16A(122)									-CA16B(565)									-CA16C(P913)									-FG16A(587)								

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А