

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION





© COPYRIGHT - By - TE CONNECTIVITY

ALL RIGHTS RESERVED.


LOC
HBDIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
E		REMOVED THE RIB ON THE BASE TO CASE ECO-15-011310	19Dec2015	YS.H	CHL



CONNECTION FIGURE

FIGURE FOR PRINTED CIRCUIT BOARD PROCESSING
(BOTTOM VIEW)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	H.Sasaki	-
		CHK	Y.Oikawa	-
		APVD	A.Nagai	-
		PRODUCT SPEC	-	
		APPLICATION SPEC	-	
		WEIGHT	-	
		CUSTOMER DRAWING	-	
		SCALE	5:1	
		SHEET	1 OF 2	
		REV	E	


DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
		0 PLC	± -
		1 PLC	± -
		2 PLC	± -
		3 PLC	± -
		4 PLC	± -
		ANGLES	± -
MATERIAL		FINISH	-

TE Connectivity

 NAME
 OJ-SH-HM SPEC,000 CUSTOMER DRAWING

 SIZE
 CAGE CODE
 DRAWING NO
 RESTRICTED TO

A3 00779 C= 1461405



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

- , - .

© COPYRIGHT - By - TE CONNECTIVITY

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
HBDIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1461405-4	OJ-SH-148HM, 000	107-79010	48V	OJ-SH-148HM	g
1461405-6	OJ-SH-124HM, 000	107-79010	24V	OJ-SH-124HM	f
1461405-5	OJ-SH-112HM, 000	107-79010	12V	OJ-SH-112HM	e
1461405-2	OJ-SH-109HM, 000	107-79010	9V	OJ-SH-109HM	d
1461405-1	OJ-SH-106HM, 000	107-79010	6V	OJ-SH-106HM	c
1461405-3	OJ-SH-105HM, 000	107-79010	5V	OJ-SH-105HM	b
1461405-7	OJ-SH-103HM, 000	107-79010	3V	OJ-SH-103HM	a
PART NO	DESCRIPTION	PACKAGE SPEC.	PART B	PART A	TYPE

©B

NOTES:

1.LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING: ©25.ADD LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING;

WEEK
YEAR

1	1	A
I	II	III

I, DIGITS FOR DAY OF THE WEEK

1...MONDAY IN THIS WEEK;

2...TUESDAY IN THIS WEEK;

.....

7...SUNDAY IN THIS WEEK

II, DIGITS FOR SHIFT OF THE DAY

1...DAY SHIFT IN THIS DAY;

2...NIGHT SHIFT IN THIS DAY;

III, ONE CHARACTER DISTINGUISH THE LINE
IDENTITY,

SUCH AS: A,B,.....Z

Diagram dimension	Tolerance
0.99mm max.	±0.1mm
1 - 2.99mm	±0.2mm
3mm min.	±0.3mm

RELAY TYPE

		UV RESIN	SEAL (VENT HOLE)	16
		EPOXY RESIN	SEAL (BASE & BOBBIN)	15
		3UEW	MAGNETIC WIRE	14
94V-0		P.B.T	CASE	13
94V-0		P.B.T	BASE	12
94V-0		P.B.T	BOBBIN	11
	SOLDER DIP	C.P WIRE	COIL TERMINAL	10
94V-0		P.P.S	CARD	9
		Ag ALLOY	MOVABLE CONTACT	8
		Ag	NO.CONTACT	7
		STEEL	HINGE SPRING	6
	SOLDER DIP	PBP	NO.TERMINAL	5
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	MOVABLE SPRING	4
	NIP	STEEL	CORE	3
	NIP	STEEL	ARMATURE	2
	NIP	STEEL	YOKE	1
INCOMBUSTIBILITY	TREATMENT	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

©2 2.TERMINAL DIMENSION IS BEFORE SOLDER DIP;

©2 3.FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS:
+0.1mm FOR WIDTH,THICKENSS AND DIAMETER.
+0.5mm FOR LENGTH.

©D©2 4.MARKING FROM INK TO LASER AND WELDED CONTACT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	H.Sasaki	-
		CHK	Y.Oikawa	-
		APVD	A.Nagai	-
DIMENSIONS: mm		PRODUCT SPEC		
		APPLICATION SPEC		
MATERIAL		WEIGHT		
FINISH		CUSTOMER DRAWING		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		
0 PLC ± -		-		
1 PLC ± -		OJ-SH-HM SPEC,000 CUSTOMER DRAWING		
2 PLC ± -		-		
3 PLC ± -		SIZE		
4 PLC ± -		CAGE CODE		
ANGLES ± -		DRAWING NO		
		RESTRICTED TO		
		A3 00779 ©= 1461405		
		SCALE 5:1 SHEET 2 OF 2 REV E		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А