




20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1





CARRIER VIEW




SELECT GOLD LOCATION




WINDING DETAIL A



- NOTES:
1. MATERIAL:
(0.20)/.008 THICK PHOS BRONZE
 2. FINISH:
222 - OVERALL MATTE TIN: (0.00254)/.000100 MIN. TIN OVER
(0.00127)/.000050 MIN NICKEL
P909 - OVERALL HOT TIN DIP: (0.00254)/.000100 MIN.
231 - SELECT GOLD: (0.00127)/.000050 MIN.
SELECT MATTE TIN: (0.00254)/.000100 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050 MIN.
550 - SELECT GOLD: (0.00038)/.000015 MIN.
OVERALL GOLD FLASH: (0.00005)/.000002 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00076)/.000030 MIN.
555- SELECT GOLD (0.00038)/.000015 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00076)/.000030
558 - SELECT GOLD: (0.00076)/.000030 MIN.
OVERALL GOLD FLASH: (0.00005)/.000002 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050 MIN.
561- SELECT GOLD (0.00076)/.000030 MIN.
OVERALL NICKEL UNDERPLATE: (0.00127)/.000050
 3. PRODUCT SPEC: PS-10-07
 4. PACKAGING SPECIFICATION: LOOSE TERMINALS: PER PK-2759-001
CHAIN FORM TERMINALS: NONE
 5. CRIMP IS FOR 22-30 GA WIRE WITH (157)/.062 DIA INSULATION MAX.
 6. INSERTION FORCE OF TERMINAL INTO (2.54)/.100 CENTERLINE CONNECTOR IS 2.5 LBS. MAX
 7. TERMINAL RETENTION IN HOUSING IS 26.7N / 6LBS MIN. WHEN PULLED AT THE RATE OF
(25.4MM)/ 1 INCH PER MINUTE.
 8. DIMENSIONS GIVEN ACROSS CENTERLINES ARE SYMMETRICAL ABOUT THOSE CENTERLINES
WITHIN HALF THE TOTAL TOLERANCE.
 9. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002



SECTION A-A
BACKGROUND OMITTED



SECTION B-B
BACKGROUND OMITTED

6459-(***)*
FORM
L=LOOSE
A=CHAIN PER DETAIL A
PLATING
SEE NOTE 2

REMOVED 208 PLT EC NO: UCP2012-2810 DRAWN: JAGUILAR 2012/02/27 CHKD: MATT KIPPER 2012/02/27 APPR: F. SMITH 2012/03/20	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	 THIRD ANGLE PROJECTION	
				MM/IN			INCH		
				DRAWN BY	DATE	TITLE			
				SAMI EC	01/21/92	KK (2.54)/.100 CRIMP			
				CHECKED BY	DATE	TERMINAL, 22-30 GA WIRE			
				PATEL	01/21/92	SAME AS 2759 EXCEPT MAIL			
▽=0	▽=0	1 PLACE ±0.13 ±0.10		APPROVED BY		DATE	 MOLEX INCORPORATED		
		1 PLACE ±0.25 ±1/2°		FSMITH		2012/03/20			
▽=0		ANGULAR ±1/2°		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-6459		1 OF 2	
REV	DESCRIPTION	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																			
M	6459-(***)*																			M																																																			
	PART NO.			ENG. NO.																																																																			
L		08-52-0101			6459-(P909)																L																																																		
		08-52-0123			6459-(P909)L																																																																		
K		08-65-0801			6459-(561)																K																																																		
					6459-(561)L																																																																		
J		08-52-0118			6459-(222)																J																																																		
					6459-(222)L																																																																		
		08-65-0811			6459-(558)																																																																		
I		08-65-0812			6459-(558)L																I																																																		
		08-65-0815			6459-(555)																																																																		
		08-65-0816			6459-(555)L																																																																		
H		08-65-0813			6459-(550)																H																																																		
		08-65-0814			6459-(550)L																																																																		
G		08-65-0817			6459-(231)																G																																																		
		08-65-0818			6459-(231)L																																																																		
F																					F																																																		
E																					E																																																		
D																					D																																																		
C																					C																																																		
B																					B																																																		
A																					A																																																		
REMOVE 6459-(208) EC NO: UCP2012-2810 DESIGNED BY: JAGUILAR 2012/02/27 CHKD/MATL KIPPER 2012/02/27 APPROVED BY: 2012/03/20 REV QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0 GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) <table><tr><td></td><td>mm</td><td>INCH</td></tr><tr><td>4 PLACES</td><td>±.---</td><td>±.---</td></tr><tr><td>3 PLACES</td><td>±.---</td><td>±.005</td></tr><tr><td>2 PLACES</td><td>±0.13</td><td>±.010</td></tr><tr><td>1 PLACE</td><td>±0.25</td><td>±.---</td></tr><tr><td colspan="3">ANGULAR ±1/2°</td></tr></table> DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS DIMENSION STYLE MM/IN <table><tr><td>DRAWN BY</td><td>DATE</td></tr><tr><td>SAMIEC</td><td>01/21/92</td></tr><tr><td>CHECKED BY</td><td>DATE</td></tr><tr><td>PATEL</td><td>01/21/92</td></tr><tr><td>APPROVED BY</td><td>DATE</td></tr><tr><td>FSMITH</td><td>2012/03/20</td></tr></table> MATERIAL NO. SEE CHART SCALE 1:1 INCH DESIGN UNITS INCH TITLE KK (2.54)/.100 CRIMP TERMINAL, 22-30 GA WIRE SAME AS 2759 EXCEPT MATL MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-6459 SHEET NO. 2 OF 2 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 1b_frame_D_P_AM_T Rev. F 2009/06/17 <tr><td></td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr>																						mm	INCH	4 PLACES	±.---	±.---	3 PLACES	±.---	±.005	2 PLACES	±0.13	±.010	1 PLACE	±0.25	±.---	ANGULAR ±1/2°			DRAWN BY	DATE	SAMIEC	01/21/92	CHECKED BY	DATE	PATEL	01/21/92	APPROVED BY	DATE	FSMITH	2012/03/20		19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	mm	INCH																																																																					
4 PLACES	±.---	±.---																																																																					
3 PLACES	±.---	±.005																																																																					
2 PLACES	±0.13	±.010																																																																					
1 PLACE	±0.25	±.---																																																																					
ANGULAR ±1/2°																																																																							
DRAWN BY	DATE																																																																						
SAMIEC	01/21/92																																																																						
CHECKED BY	DATE																																																																						
PATEL	01/21/92																																																																						
APPROVED BY	DATE																																																																						
FSMITH	2012/03/20																																																																						
	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																				

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А