


DIMENSIONS mm (inches)




TIN LEAD	LEAD FREE	Pull part
8609 396 71 94 755 000 E1	8609 396 71 94 755 E1 LF	Style C header, 96 Position, press fit, class 2
8609 396 71 94 765 000 E1	8609 396 71 94 765 E1 LF	Style C header, 96 Position, press fit, class 1
8609 464 71 94 755 000 E1	8609 464 71 94 755 E1 LF	Style C header, 64 Position, press fit, class 2
8609 464 71 94 765 000 E1	8609 464 71 94 765 E1 LF	Style C header, 64 Position, press fit, class 1

Application specific part-numbers: See sheet 2


METHOD OF INSERTION
ON THE PCB = FLAT ROCK

ATTENTION:
Minimum gap: 1mm (.039)



Recommended accessory :


loaded connectors with less than 64 cts
require fixings with self-winding screws
part number : 4514327



GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATION:

SEE DRAWING C-8609-0000C

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 			
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED									
Dr	ROUILLARD	1995-04-25	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 1.5				
Eng	TARON	1995-04-25			0.XX	±0.1						
Chr	S ALOSIOUS	2010-11-19			0.XXX	±0.1						
Appr	BIJU K PAUL	2010-11-19	Product family				DIN 8609	Spec ref -				
			title RIGHT ANGLE HEADER – STYLE C				dwg no C-8609-0477				Rev. M	
			PRESS FIT									
			catalog no				-				CUSTOMER sheet 1 of 2	


REV F - 2006-04-17



Copyright FCI.

PART NUMBER		8609		71		7		5	
PIN OUT									
rows a-b		2		64					
rows a-b-c		3		96					
rows a-c		4		64					
NUMBER OF CONTACTS									
TERMINATION									
L = 2.80 ±0.20 (.110)		short post		94					
PERFORMANCE CLASS									
DIN 41612 class 3						4			
DIN 41612 class 2						5			
DIN 41612 class 1						6			
TERMINATION TYPE									
TIN LEAD								000E1	
LEAD FREE								E1LF	

PCB LAYOUT



GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATION:

SEE DRAWING C-8609-0000C

European Views

rev	ecn no	dr	date
J	-	ROU	2002/08/30
K	LS05-004	JTA	2005/02/26
L	LS06-0097	LGO	2006/07/25
M	I10-0217	SAL	2010-11-19
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection A3		mm	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	ROUILLARD	1995-04-25	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size	A3	Scale	1.5
Eng	TARON	1995-04-25	0.XX	±2	0.XX	±0.1	ECN	I10-0217		
Chr	S ALOSIUS	2010-11-19	Product family		DIN 8609		Spec ref		-	
Appr	BIJU K PAUL	2010-11-19	title		RIGHT ANGLE HEADER - STYLE C		dwg no		C-8609-0477	
			PRESS FIT				Rev.		M	
			catalog no		-		CUSTOMER		sheet 2 of 2	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А