



Quality Products. Service Excellence.

## 20 Amp Heavy Duty Outlet Strip 1589 Series


### Features



- Built to meet the rugged requirements of industrial and commercial use.
- All metal housing – tough extruded aluminum case with black powder-coated steel cover.
- Available with on/off switch or red pilot light to indicate power on.
- Mounting feet (with keyhole slots) allow temporary work station mounting if desired.

### Specifications

- Heavy-duty black receptacles rated for 20A, 125VAC service (NEMA 5-20R, Single T-Slot).
- Heavy-duty power cord – 12/3 SJT for extreme temperature ranges.
- Integral molded plug with straight blade (NEMA 5-20P) or locking (NEMA L5-20P) configuration.
- Includes 20A, 125VAC circuit breaker to prevent accidental line overload.
- CSA certified, Standards C22.2 (No. 21-95 and No. 42-99).
- UL/cUL Listed Standard UL1363 file No. E166039 & CSA C22.2 No. 308-14



### Accessories

- Rack Cabinet Vertical Mount Adaptor

| On/Off Switch<br>Part No. | Illuminated<br>Light Only<br>Part No. | Overall Dimensions |       |        | Outlet<br>Qty | Outlet<br>NEMA Type | Cord<br>Length (ft) | Plug<br>Type | Plug<br>NEMA Type |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|                           |                                       | Height             | Width | Length |               |                     |                     |              |                   |
| 1589H4C1                  | 1589T4C1                              | 2.33               | 2.13  | 10.18  | 4             | 5-20R               | 6                   | Locking      | L5-20P            |
| 1589H4D1                  | 1589T4D1                              | 2.33               | 2.13  | 10.18  | 4             | 5-20R               | 15                  | Locking      | L5-20P            |
| 1589H4F1                  | 1589T4F1                              | 2.33               | 2.13  | 10.18  | 4             | 5-20R               | 6                   | Straight     | 5-20P             |
| 1589H4G1                  | 1589T4G1                              | 2.33               | 2.13  | 10.18  | 4             | 5-20R               | 15                  | Straight     | 5-20P             |
| 1589H6C1                  | 1589T6C1                              | 2.33               | 2.13  | 13.36  | 6             | 5-20R               | 6                   | Locking      | L5-20P            |
| 1589H6D1                  | 1589T6D1                              | 2.33               | 2.13  | 13.36  | 6             | 5-20R               | 15                  | Locking      | L5-20P            |

| On/Off Switch<br>Part No. | Illuminated<br>Light Only<br>Part No. | Overall Dimensions |       |        | Outlet<br>Qty | Outlet<br>NEMA Type | Cord<br>Length (ft) | Plug<br>Type | Plug<br>NEMA Type |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|                           |                                       | Height             | Width | Length |               |                     |                     |              |                   |
| 1589H6F1                  | 1589T6F1                              | 2.33               | 2.13  | 13.36  | 6             | 5-20R               | 6                   | Straight     | 5-20P             |
| 1589H6G1                  | 1589T6G1                              | 2.33               | 2.13  | 13.36  | 6             | 5-20R               | 15                  | Straight     | 5-20P             |
| 1589H8C1                  | 1589T8C1                              | 2.33               | 2.13  | 16.51  | 8             | 5-20R               | 6                   | Locking      | L5-20P            |
| 1589H8D1                  | 1589T8D1                              | 2.33               | 2.13  | 16.51  | 8             | 5-20R               | 15                  | Locking      | L5-20P            |
| 1589H8F1                  | 1589T8F1                              | 2.33               | 2.13  | 16.51  | 8             | 5-20R               | 6                   | Straight     | 5-20P             |
| 1589H8G1                  | 1589T8G1                              | 2.33               | 2.13  | 16.51  | 8             | 5-20R               | 15                  | Straight     | 5-20P             |

### Replacement Mounting Foot (One Foot)

|          |        |
|----------|--------|
| Part No. | 1584MF |
|----------|--------|

*Data subject to change without notice*

© 2020. Hammond Manufacturing Ltd. All rights reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А