

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRB 590142

Nominal data

Type	M2E068-BF83-12		
Motor	M2E068-BF		
Phase		1~	1~
Nominal voltage	VAC	240	240
Nominal voltage range	VAC	220 .. 240	220 .. 240
Frequency	Hz	50	60
Method of obtaining data		me	me
Valid for approval/standard		CE	CE
Speed (rpm)	min ⁻¹	2400	2600
Power consumption	W	51	62
Power output	W	20	23
Current draw	A	0.22	0.26
Capacitor	µF	1	1
Capacitor voltage	VDB	450	450
Capacitor standard		S0 (CE)	S0 (CE)
Min. ambient temperature	°C	-25	-25
Max. ambient temperature	°C	50	50
Starting current	A	0.3	0.3


ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change



Technical description


Weight	1 kg
Motor size	68
Rotor surface	Painted black
Direction of rotation	Clockwise, viewed toward rotor
Degree of protection	IP44; installation- and position-dependent
Insulation class	"B"
Moisture (F) / Environmental (H) protection class	H0 - dry environment
Max. permitted ambient temp. for motor (transport/storage)	- 40 °C
Min. permitted ambient temp. for motor (transport/storage)	+ 80 °C
Installation position	Any
Condensation drainage holes	None
Mode	S1
Motor mounting	Ball bearing
Touch current according to IEC 60990 (measuring circuit Fig. 4, TN system)	< 0.75 mA
Motor protection	Thermal overload protector (TOP) internally connected
With cable	Variable
Protection class	I (with customer connection of protective earth)
Conformity with standards	EN 60335-1; CE
Approval	CCC

Product drawing



- 1 Max. clearance for screw 5 mm
- 2 Cable PVC 4G 0.5 mm², 3x wire-end splice, 1x crimped flat push-on receptacle 6.3 x 0.8


Connection diagram



U1	blue	Z	brown	U2	black
PE	green/yellow				



Curves: Speed (rpm)



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А