

PLUG: WTDVA20 P SY
 RECEPTACLE: WTDXA20 S SY
 XXXX XX XXXX XX

PLUG

RECEPTACLE


| SERIES | |
|---|--|
| WTDVA Plug, straight, crimp removable, without mounting ears | WTDXA Receptacle, straight, crimp removable, without mounting ears |
| <ul style="list-style-type: none"> WTDVA and WTDXA connectors will mate with WTA, WTAV, WTB, WTBV connectors. "A" means contacts are included. | |

| SIZE | |
|---|---|
| XX Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70) | XX Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70) |

| CONTACTS | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> The use of gaskets is not recommended with crimp connectors. WTDVA** and WTDXA includes full compliment of WTK2222 (Socket or Pin) crimp removable contacts packaged with connectors. See "Contacts" in Accessories section to order separately. When using crimp contacts with 20 gage barrel, barrel must be cut off prior to removing contact from connector body. | |
| TYPE CONTACTS/TERMINATIONS: | TYPE CONTACTS/TERMINATIONS: |
| P Pin, straight, crimp removable, 22 AWG | S Socket, straight, crimp removable, 22 AWG |
| S Socket, straight, crimp removable, 22 AWG | SA Same as above |
| SA Same as above | P Pin, straight, crimp removable, 22 AWG |

| HARDWARE | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| SY Guide set | SY Guide set |
| SY-# Guide set, polarized | SY-# Guide set, polarized |
| J Fixed jackset | J Fixed jackset |
| JT Turning jackset, .500" | JT Turning jackset, .500" |
| JTA Turning jackset, .200" | JTA Turning jackset, .200" |
| JTB Hex turning jackset, .200" | JTB Hex turning jackset, .200" |
| JTC Hex turning jackset, .500" | JTC Hex turning jackset, .500" |
| JTL Turning jackset, long, .700" | JTL Turning jackset, long, .700" |

| OPTIONS | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Option Codes: Add to the end of the part number. Example: WTDXA10SSY-C45. Call factory for additional codes. | |
| -443 | Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section. |
| -444 | Contact position noted by dash number is left open (to mate with -443). |
| -478 | Drill mating side hole diameter designated by dash number. |
| -515 | Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section. |
| -A53 | 20 AWG, straight, crimp removable contact, pin or socket. |
| -C45 | Additional .075" material at termination face for strain relief of crimped wires (22 AWG only). See Detail A below. |
| -F68 | Combine -C45 and -515 special codes. |



DETAIL A

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

AirBorn:

[WTDVA44PJTB](#) [WTDVA26PJTB](#) [WTDVA36PSY](#) [WTDVA20PJTB](#) [WTDVA36PJTB](#) [WTDVA40PJTB](#)
[WTDVA24PJTB](#) [WTDVA50PJTB](#) [WTDVA10PJTB](#) [WTDVA14PJTB](#) [WTDVA30PJTB](#) [WTDVA10PSY](#) [WTDVA14PSY](#)
[WTDVA20PSY](#) [WTDVA24PSY](#) [WTDVA26PSY](#) [WTDVA30PSY](#) [WTDVA70PSY](#) [WTDVA56PSY](#) [WTDVA60PJTB](#)
[WTDVA60PSY](#) [WTDVA66PJTB](#) [WTDVA66PSY](#) [WTDVA70PJTB](#) [WTDVA40PSY](#) [WTDVA44PSY](#) [WTDVA50PSY](#)
[WTDVA54PJTB](#) [WTDVA54PSY](#) [WTDVA56PJTB](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А