

4

3

2

1

NOTES

1. All dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{[millimeters]}}$
2. Dimensions appearing in table are as follows:
 - a - As Supplied
 - b - After Unrestricted Recovery
3. Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by .06 max.

④ Wall thickness will not be measured in transition area.





TABLE OF DIMENSIONS

PART NUMBER	H		J & K		P, R & S	HO	JO & KO	W
	Min	Max	Min	Max	Ref.	±15%	±20%	Ref.
	a	b	a	b	b	b	b	b
382C332	$\frac{1.00}{[25,4]}$	$\frac{.45}{[11,4]}$	$\frac{.60}{[15,2]}$	$\frac{.30}{[7,5]}$	$\frac{2.48}{[63,0]}$	$\frac{1.62}{[41,1]}$	$\frac{.75}{[19,0]}$	$\frac{.04}{[1,0]}$

CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE INCHES.
METRIC DIMENSIONS ARE IN
BRACKETS.

DECIMAL TOLERANCES

.XXX ± 0.005 [0.13 mm]
.XX ± 0.01 [0.25 mm]
.X ± 0.1 [0.50 mm]

ANGLE TOLERANCE
.X ± 1 DEG.


DRAWN

UNGUYEN

DATE

10/19/2007

RPN

THIRD ANGLE
PROJECTION**Tyco Electronics**Raychem Molded Parts
305 Constitution Dr
Menlo Park, CA 94025

TITLE

SLIMLINE TRANSITION, Y

SIZE
BCODE IDENT. NO.
06090

DWG. NO.

382C332

©2007 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SHEET 1 OF 2

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

4

3

2

1

D

D

C

C

B

B

B


B

A

A

COMPATABILITY CHART					
MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NO.	COATING SPEC	COATING DESCRIPTION
-50	Flexible Viton	RT-1313	N/A		
-51	Flexible EPB	RT-1321	/164, /86	RT-1050/13, RT-1050/3	ADHESIVE
-71	Flexible Polyolefin	RT-1316	/42, /86	RT-1050/1, RT-1050/3	ADHESIVE
-125	Modified Fluoropolymer	RT-1334	N/A		
-770	NBCCS	RT-770 TYPE II	N/A		
-780	NBCCS	RT-780 TYPE II	N/A		

ORDERING INFORMATION



If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

CUSTOMER DRAWING

SIZE	DWG. NO.	REV	DWG. NO.	
B	06090	D		382C332
DO NOT SCALE THIS DRAWING			SHEET 2 OF 2	

4

3

2

1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А