





LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
DY	-	A		REVISED ECR-07-014309	15JUN2007



SECT 'A' - 'A'
SCALE 12:1



RECOMMENDED PCB THICKNESS = $K \pm 0.13$

NOTES:

- MATERIAL:
HOUSING: PPS, UL94-0, BLACK
POST: COPPER ALLOY
- FINISH:
CONTACT AREA: 0.76µm GOLD OR GOLD FLASH OVER 0.76µm Pd-Ni
SOLDER AREA: 2.54µm MIN MATTE TIN ALLOY
UNDERPLATE: 1.3µm MIN NICKEL ALL OVER
- POSITION NO. FOR REFERENCE ONLY
- ALL PCB CONTACT SURFACES OF SMT SOLDER TAILS
TO BE A MAX OF 0.1 ABOVE -U- AND A
MAX OF 0.05 BELOW -U- SUBJECT TO TOTAL 0.1
- ALL DIMENSIONS, EXCEPT STRAIGHTNESS TO BE
MEASURED WITH BOW REMOVED

ACTIVE	REFER TO PG 2 OF 2	TAPE&REEL	0.8	52.10	52.58	54.79	48	24	49	49	54.15	56.03	-	25, 45, 46	50	1-5084108-4
ACTIVE	REFER TO PG 2 OF 2	TAPE&REEL	0.8	52.10	52.58	54.79	48	24	49	49	54.15	56.03	-	NIL	50	1-5084108-2
ACTIVE	-	TRAY	0.8	52.10	52.58	54.79	48	24	49	49	54.15	56.03	-	5, 6, 26	50	5084108-7
ACTIVE	-	TRAY	0.8	52.10	52.58	54.79	48	24	49	49	54.15	56.03	-844 (AT)	25, 45, 46	50	5084108-2
ACTIVE	-	TRAY	0.8	52.10	52.58	54.79	48	24	49	49	54.15	56.03	-840 (SCSI)	24, 41, 42	50	5084108-1
STATUS	REMARKS	PACKAGING	K	J	H	G	F	E	D	C	B	A	CUST. P/N FOR REF ONLY	POSTS OMITTED	POS	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.25
3 PLC ±0.3
4 PLC ±0.3
ANGLES ±3°
FINISH

MATERIAL

FINISH

DWN KW YAP 05JUL2005

CHK WL CHOO 05JUL2005

APVD SE LEONG 05JUL2005

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

tyco
Electronics

Tyco Electronics
Singapore Pte. Ltd.

NAME
HEADER ASSEMBLY, 2mm AMPMODU
SMT, R/A, D/R

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

A2

00779

C-5084108

SCALE

3.1

SHEET

1



OF

2

REV

A

LOC	DIST	REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
DY	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-




NOTES:

1. ALL DIMENSIONS IN MM
2. GENERAL TOL: ±0.1mm
3. MATERIAL: HOUSING THK 0.4mm
4. PACKAGING PER REEL: 1115 POCKETS; OD: 330mm, ID: 100mm
5. QTY PER REEL: 1000 PCS
- 10 PITCHES CUMULATIVE TOLERANCE ON TAPE ±0.2mm





6. PEELING STRENGTH: 10g~70g
7. PEELING ANGLE 165~180
8. PEELING SPEED: 300mm/MINUTE

8. TAPE & REEL PACKAGING APPLY TO P/N: 1-84108-2, 1-84108-4

TAPE & REEL PACKAGING



SECTION D-D



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN KW YAP 05JUL2005	tyco Electronics		Tyco Electronics Singapore Pte. Ltd.	
DIMENSIONS: mm		CHK WL CHOO 05JUL2005	NAME SE LEONG 05JUL2005			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC				
0 PLC ±0.2		APPLICATION SPEC				
1 PLC ±0.2		WEIGHT				
2 PLC ±0.25		CUSTOMER DRAWING				
3 PLC ±0.3		SIZE A2				
4 PLC ±0.3		CAGE CODE 00779				
ANGLES FINISH		DRAWING NO C-5084108				
		SCALE 3:1				
		SHEET 2 OF 2				
		REV A				

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А