



189-015
Environmental Banding Backshell
for Multichannel M85045 Shipboard Fiber Optic Cable
for Use with MIL-PRF-28876 or Glenair 180-040 Connectors



C



189-015

Environmental Banding Backshell
for Multichannel M85045 Shipboard Fiber Optic Cable
for Use with MIL-PRF-28876 or Glenair 180-040 Connectors

MIL-PRF-
28876

TABLE I: SHELL SIZE

Shell Size	Designator (Ref)	A Thread Class 2B	B Dia Max	C Dia Max	Max Dash Number
11	A	3/4 -20 UNEF	1.028 (26.1)	.410 (10.4)	05
13	B	7/8 -20 UNEF	1.141 (29.0)	.532 (13.5)	05
15	C	1 -20 UNEF	1.263 (32.1)	.710 (18.0)	07
23	F	1-7/16 -18 UNEF	1.703 (43.3)	1.116 (28.3)	13

TABLE I: CABLE ENTRY AND SHRINK SLEEVE DASH NUMBER

Dash No.	Clamp Size	Cable Size Maximum	K Diameter $\pm .005$ (0.1)	L Max	Dash No. MIL-I-2305/4 Shrink Sleeve	Dash No. MIL-I-23053/5 Shrink Sleeve	Cable Entry	
							Minimum	Maximum
05	12	.280 (7.1)	.312 (7.9)	1.110 (28.2)	-203-0	-107-0	.203 (5.2)	.375 (9.5)
07	16	.395 (10.0)	.438 (11.1)	1.210 (30.7)	-204-0	-108-0	.328 (8.3)	.500 (12.7)
09	20	.510 (13.0)	.562 (14.3)	1.210 (30.7)	-204-0	-109-0	.452 (11.5)	.625 (15.9)
11	24	.621 (15.8)	.688 (17.5)	1.210 (30.7)	-205-0	-106-0	.515 (13.1)	.750 (19.1)
13	28	.736 (18.7)	.812 (20.6)	1.360 (34.5)	-205-0	-110-0	.640 (16.3)	.875 (22.2)

TABLE II: FINISH

SYM	MATERIAL	FINISH
M	Aluminum	Electroless Nickel
NF	Aluminum	Cadmium O.D. Over Electroless Nickel (500-Hr. Salt Spray)

APPLICATION NOTES

1. Material/ Finishes:

Adapter, Coupling Nut – Aluminum Alloy/See Table II
Clamp Components – Ryton R4XT-Black; Ultem 1000-Natural
Anti-Rotation Device – Torlon 4203L-Natural
O-Ring – Fluorosilicone/ N.A.

2. Spacer Ring and O-Ring are packed loose and must be installed with connector at time of assembly. The Spacer is utilized to retain the Terminus Insert.

3. MIL-I-23053/4 & 5 Shrink Sleeving are packed loose in a plastic bag. MIL-I-2305/4 Shrink Sleeving to be heat shrunk over rear of Adapter before MIL-I-23053/5 Shrink Sleeving.

4. Metric Dimensions (mm) are indicated in parentheses.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А