




POS. No. 1

$A \pm 0.1$

0.8 ± 0.1

No. OF CIRCUIT

B

0.5

2.5

12

± 0.1

$\phi 0.7 \pm 0.05$

$C \pm 0.08$

2.5 ± 0.03

$A \pm 0.03$

0.8 ± 0.03

$\phi 0.8 \pm 0.03$

0.5 ± 0.03

$\phi 1.2 \pm 0.03$

2 ± 0.05

6.4 ± 0.05

2 ± 0.05

$\phi 1.1 \pm 0.05$

± 0.05

0.9

3.6

5

6.6

6

"A"

"A"

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

0.1

0.1

0.8

5.6 ± 0.1

0.8

SECT. "A" - "A"

NOTES:

MATERIAL:

HOUSING: L.C.P. (HIGH TEMP THERMO PLASTIC)

UL 94V-0, NATURAL.

CONTACT: BRASS.

FINISH:

CONTACT AREA: 0.0002 MIN GOLD ON

0.0013 MIN ALL OVER NICKEL.

SOLDERING AREA: 0.002 MIN MATTE-TIN.

3.

SOLDERING AREA: 0.002 MIN MATTE-TIN.

4.

POSITION SERIES: SEE TABLE.

CONN STACK HEIGHT COMBINE OF PLUG "Y" H VS REC "X" H.

STACK HEIGHT = Y + X - 5

FINISH:

CONTACT AREA: 0.00076 MIN GOLD ON

0.0013 MIN ALL OVER NICKEL.

SOLDERING AREA: 0.002 MIN MATTE-TIN.

OBsolete PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER

D.RENAUD/D.SINISI.

FINISH:

CONTACT AREA: 0.00038 MIN GOLD ON

0.0013 MIN ALL OVER NICKEL.

SOLDERING AREA: 0.002 MIN MATTE-TIN.

P/N SEE SHEET 2 AND 3 OF 3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN 30AUG04

CHK FLORENCE TAN

APVD ERIC TNG

PRODUCT SPEC SE LEONG

APPLICATION SPEC 108-5390

WEIGHT 114-5254

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±0.30

2 PLC ±0.25

3 PLC ±0.20

4 PLC ±

ANGLES ±3°

FINISH

SEE P/N TABLE

MATERIAL

TE Connectivity

PLUG ASSEMBLY 7H TYPE

(0.5 BOSS LENGTH)

FOR FH 0.8mm PITCH BTB CONNECTOR

SIZE A300779

CAGE CODE C-5179030

DRAWING NO


RESTRICTED TO

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 3

REV B2

1470-19 (3/11)



4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DY

DIST

-

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE HEET I

508

+1
-2.5

CONNECTOR NOT-SECTIONED

DETAIL B

SECT A-A

SECT B-B

P/N 0-912058-5

PLUG ASS'Y (H=Xmm, W/STEEL COVER), 0.8mm BTB STACKING CONN

DETAIL A

X

6

6.6

STEEL COVER

(17)

(12)

0.25

6.6

0.5

DETAIL B

(SCALE 2-1)

0.6 ±0.3

8.35 ±0.3

2.1 ±0.3

0.6 ±0.3

(8.5)

7.35

(11.05)

7.3 ±0.3

DETAIL A

(SCALE 5-1)

PLUG TUBE ASSY WITH STEEL COVER
FOR FH 0.8 B-T-B CONNECTOR

CNT PLT 30Au/Sn 5	AVAILABLE	5	85.8	200	3-	-0
		6	77.8	180	2-	-9
		6	69.8	160	2-	-8
		7	65.8	150	2-	-7
	WITH STEEL COVER	7	61.8	140	2-	-6
		9	53.8	120	2-	-5
		10	45.8	100	2-	-4
		12	37.8	80	2-	-3
16	29.8	60	2-	-2		
22	21.8	40	2-5179030-1			
FINISH/ REMARKS	AVAILABILITY	QTY/ TUBE	X	POS.	CONN P/N	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

0 PLC ±0.30

1 PLC ±0.25

2 PLC ±0.20

3 PLC ±0.20

4 PLC ±0.20

ANGLES ±3°

FINISH

SEE P/N
TABLE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

MATERIAL

5

DWN

30AUG04

FLORENCE TAN

CHK

ERIC TNG

APVD

SE LEONG

PRODUCT SPEC

108-5390

APPLICATION SPEC

114-5254

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

PLUG ASSEMBLY 7H TYPE
(0.5 BOSS LENGTH)
FOR FH 0.8mm PITCH BTB CONNECTOR

SIZE

A300779

CAGE CODE

C-5179030

DRAWING NO

5179030

RESTRICTED TO

-

SCALE

4:1

SHEET

3

OF

3

REV

B2

1470-19 (3/11)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А