





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
 © COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00				
	C3	REVISED PER ECO-11-005027	12MAR2011	RK	HMR


- 1 MATERIAL:
RECEPTACLE HOUSING, UL 94V-0 RATED THERMOPLASTIC, COLOR:SEE TABLE
CONTACT, PHOSPHOR BRONZE
FRONT NUT, UL 94V-0 RATED THERMOPLASTIC, COLOR:SEE TABLE
HEX NUT, BRASS
- 2 FINISH:
CONTACT, 0.75µm MIN. GOLD OVER NICKEL
HEX NUT, NICKEL
- 3 SOLDER TERMINATION CONTACT, 26 AWG WIRE MAX.
- 4 10.0 MAXIMUM PANEL THICKNESS
- 5. INSTALLS FROM FRONT OR REAR OF PANEL
- 6. INGRESS PROTECTION: IP50 (MATED)
- 7 PRELIMINARY PART NUMBER.



DETAIL A
CIRCUIT DESIGNATION VIEW
SCALE 8:1



SUGGESTED
PANEL CUTOUT
SCALE 4:1



SCALE 3:1





THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.L. KOLLER 21 JUN 2005	TE Connectivity	
		CHK L. BREKOSKY 28 JUN 2005		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME RECEPTACLE ASSEMBLY PANEL MOUNT 6 POSITION
		0 PLC ±-	1 PLC ±0.2	PRODUCT SPEC 108-2249
		2 PLC ±0.08	3 PLC ±-	APPLICATION SPEC 114-13184
		4 PLC ±-	ANGLES ±1°	WEIGHT -
MATERIAL 1		FINISH 2		SIZE A2
		CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE 00779
		SCALE 5:1		DRAWING NO 1877067
		SHEET 1 OF 2		RESTRICTED TO -
		REV C3		

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
 © COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
AD	00	SEE SHEET 1				

KEYING	FRONT NUT COLOR	HOUSING COLOR	PART NUMBER
40°	BLUE	BLACK	4-1877067-2
40°	BLUE	GRAY	4-1877067-1
40°	GREEN	BLACK	4-1877067-0
40°	GREEN	GRAY	3-1877067-9
40°	YELLOW	BLACK	3-1877067-8
40°	YELLOW	GRAY	3-1877067-7
40°	WHITE	BLACK	3-1877067-6
40°	WHITE	GRAY	3-1877067-5
40°	RED	BLACK	3-1877067-4
40°	RED	GRAY	3-1877067-3
40°	BLACK	BLACK	3-1877067-2
40°	BLACK	GRAY	3-1877067-1
40°	GRAY	BLACK	3-1877067-0
40°	GRAY	GRAY	2-1877067-9
80°	BLACK	GRAY	2-1877067-8
80°	GRAY	BLACK	2-1877067-7
0°	BLACK	GRAY	2-1877067-6
0°	GRAY	BLACK	2-1877067-5
80°	BLUE	BLACK	2-1877067-4
80°	BLUE	GRAY	2-1877067-3
0°	BLUE	BLACK	2-1877067-2
0°	BLUE	GRAY	2-1877067-1
80°	GREEN	BLACK	2-1877067-0
80°	GREEN	GRAY	1-1877067-9
0°	GREEN	BLACK	1-1877067-8
0°	GREEN	GRAY	1-1877067-7
80°	YELLOW	BLACK	1-1877067-6
80°	YELLOW	GRAY	1-1877067-5
0°	YELLOW	BLACK	1-1877067-4
0°	YELLOW	GRAY	1-1877067-3
80°	WHITE	BLACK	1-1877067-2
80°	WHITE	GRAY	1-1877067-1
0°	WHITE	BLACK	1-1877067-0
0°	WHITE	GRAY	1877067-9
80°	RED	BLACK	1877067-8
80°	RED	GRAY	1877067-7
0°	RED	BLACK	1877067-6
0°	RED	GRAY	1877067-5
80°	BLACK	BLACK	1877067-4
80°	GRAY	GRAY	1877067-3
0°	BLACK	BLACK	1877067-2
0°	GRAY	GRAY	1877067-1

60°	BLUE	BLACK	5-1877067-6	7
60°	BLUE	GRAY	5-1877067-5	7
60°	GREEN	BLACK	5-1877067-4	7
60°	GREEN	GRAY	5-1877067-3	7
60°	YELLOW	BLACK	5-1877067-2	7
60°	YELLOW	GRAY	5-1877067-1	7
60°	WHITE	BLACK	5-1877067-0	7
60°	WHITE	GRAY	4-1877067-9	7
60°	RED	BLACK	4-1877067-8	7
60°	RED	GRAY	4-1877067-7	7
60°	BLACK	BLACK	4-1877067-6	7
60°	BLACK	GRAY	4-1877067-5	7
60°	GRAY	BLACK	4-1877067-4	7
60°	GRAY	GRAY	4-1877067-3	7



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.L. KOLLER 21 JUN 2005	TE Connectivity	
		CHK L. BREKOSKY 28 JUN 2005		
DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD -	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY PANEL MOUNT 6 POSITION	
mm	0 PLC ± 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.08 3 PLC ± 4 PLC ±	PRODUCT SPEC 108-2249	SIZE A2	
MATERIAL	ANGLES ±1° FINISH	APPLICATION SPEC 114-13184	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 1877067
		WEIGHT -	RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING			SCALE 5:1	SHEET 2 OF 2
			REV C.3	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А