



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		J5	REVISED PER ECO-13-005565	29MAR13	KH	JO



SUPERSEDED 6-146762-2		2	99.06 [3.900]	101.60 [4.000]	80	4-146762-0
SUPERSEDED 6-146762-0		2	96.52 [3.800]	99.06 [3.900]	78	3-146762-9
SUPERSEDED 5-146762-9		2	93.98 [3.700]	96.52 [3.800]	76	3-146762-8
		2	91.44 [3.600]	93.98 [3.700]	74	3-146762-7
		2	88.90 [3.500]	91.44 [3.600]	72	3-146762-6
		2	86.36 [3.400]	88.90 [3.500]	70	3-146762-5
		2	83.82 [3.300]	86.36 [3.400]	68	3-146762-4
		2	81.28 [3.200]	83.82 [3.300]	66	3-146762-3
		2	76.20 [3.000]	78.74 [3.100]	62	3-146762-2
		2	73.66 [2.900]	76.20 [3.000]	60	3-146762-1
		2	71.12 [2.800]	73.66 [2.900]	58	3-146762-0
		2	68.58 [2.700]	71.12 [2.800]	56	2-146762-9
		2	66.04 [2.600]	68.58 [2.700]	54	2-146762-8
		2	63.50 [2.500]	66.04 [2.600]	52	2-146762-7
		2	60.96 [2.400]	63.50 [2.500]	50	2-146762-6
		2	58.42 [2.300]	60.96 [2.400]	48	2-146762-5
		2	55.88 [2.200]	58.42 [2.300]	46	2-146762-4
		2	53.34 [2.100]	55.88 [2.200]	44	2-146762-3
		2	50.80 [2.000]	53.34 [2.100]	42	2-146762-2
		2	45.72 [1.800]	48.26 [1.900]	38	2-146762-1
		2	43.18 [1.700]	45.72 [1.800]	36	2-146762-0
		2	40.64 [1.600]	43.18 [1.700]	34	1-146762-9
		2	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	32	1-146762-8
		2	33.02 [1.300]	35.56 [1.400]	28	1-146762-7
		2	30.48 [1.200]	33.02 [1.300]	26	1-146762-6
		2	27.94 [1.100]	30.48 [1.200]	24	1-146762-5
		2	25.40 [1.000]	27.94 [1.100]	22	1-146762-4
		2	17.78 [.700]	20.32 [.800]	16	1-146762-3
		2	15.24 [.600]	17.78 [.700]	14	1-146762-2
		2	12.70 [.500]	15.24 [.600]	12	1-146762-1
		9	5.08 [.200]	7.62 [.300]	6	1-146762-0
		9	2.54 [.100]	5.08 [.200]	4	146762-9
		9	-	2.54 [.100]	2	146762-8
		2	22.86 [.900]	25.40 [1.000]	20	146762-7
		2	78.74 [3.100]	81.28 [3.200]	64	146762-6
		2	48.26 [1.900]	50.80 [2.000]	40	146762-5
		2	35.56 [1.400]	38.10 [1.500]	30	146762-4
		2	20.32 [.800]	22.86 [.900]	18	146762-3
		9	10.16 [.400]	12.70 [.500]	10	146762-2
		9	7.62 [.300]	10.16 [.400]	8	146762-1
FINISH	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN M.BINNER 06NOV2002

CHK J.OLSON 06NOV02

APVD J.OLSON 06NOV02

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± 0.13 [.005]

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

PRODUCT SPEC 108-25022

APPLICATION SPEC 114-25018

WEIGHT -

MATERIAL 1

2

11

NAME

RECEPTACLE ASSEMBLY, MOD IV, DOUBLE ROW, TOP ENTRY, .100X.100CL, VERTICAL MOUNT, AMPMODU

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C=146762

RESTRICTED TO -

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 1 of 2

REV J5


TE Connectivity

146762

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , -
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.		

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
AD	00		—	SEE SHEET I	—	—	—

	99.06[3.900]	101.60[4.000]	80		9-146762-0
	96.52[3.800]	99.06[3.900]	78		8-146762-9
	93.98[3.700]	96.52[3.800]	76		8-146762-8
	91.44[3.600]	93.98[3.700]	74		8-146762-7
	88.90[3.500]	91.44[3.600]	72		8-146762-6
	86.36[3.400]	88.90[3.500]	70		8-146762-5
	83.82[3.300]	86.36[3.400]	68		8-146762-4
	81.28[3.200]	83.82[3.300]	66		8-146762-3
	76.20[3.000]	78.74[3.100]	62		8-146762-2
	73.66[2.900]	76.20[3.000]	60		8-146762-1
	71.12[2.800]	73.66[2.900]	58		8-146762-0
	68.58[2.700]	71.12[2.800]	56		7-146762-9
	66.04[2.600]	68.58[2.700]	54		7-146762-8
	63.50[2.500]	66.04[2.600]	52		7-146762-7
	60.96[2.400]	63.50[2.500]	50		7-146762-6
	58.42[2.300]	60.96[2.400]	48		7-146762-5
	55.88[2.200]	58.42[2.300]	46		7-146762-4
	53.34[2.100]	55.88[2.200]	44		7-146762-3
	50.80[2.000]	53.34[2.100]	42		7-146762-2
	45.72[1.800]	48.26[1.900]	38		7-146762-1
	43.18[1.700]	45.72[1.800]	36		7-146762-0
	40.64[1.600]	43.18[1.700]	34		6-146762-9
	38.10[1.500]	40.64[1.600]	32		6-146762-8
	33.02[1.300]	35.56[1.400]	28		6-146762-7
	30.48[1.200]	33.02[1.300]	26		6-146762-6
	27.94[1.100]	30.48[1.200]	24		6-146762-5
	25.40[1.000]	27.94[1.100]	22		6-146762-4
	17.78[.700]	20.32[.800]	16		6-146762-3
	15.24[.600]	17.78[.700]	14		6-146762-2
	12.70[.500]	15.24[.600]	12		6-146762-1
	5.08[.200]	7.62[.300]	6		6-146762-0
	2.54[.100]	5.08[.200]	4		5-146762-9
		2.54[.100]	2		5-146762-8
	22.86[.900]	25.40[1.000]	20		5-146762-7
	78.74[3.100]	81.28[3.200]	64		5-146762-6
	48.26[1.900]	50.80[2.000]	40		5-146762-5

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M.BINNER		06NOV2002		 TE Connectivity	
		CHK J. OLSON		06NOV02			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD J. OLSON		NAME	
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		RECEPTACLE ASSEMBLY, MOD IV, DOUBLE ROW, TOP ENTRY, .100X.100CL, VERTICAL MOUNT, AMPMODU	
		1 PLC ± -		108-25022			
		2 PLC ± 0.13[.005]		APPLICATION SPEC			
		3 PLC ± -		114-25018		SIZE	
		4 PLC ± -		WEIGHT		CAGE CODE	
MATERIAL		FINISH		A2		DRAWING NO	
		 		00779		RESTRICTED TO	
				C-146762		-	
CUSTOMER DRAWING						SCALE 1:1	
						SHEET 2 of 2	
						REV J5	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А