




1.

SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):
METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER MIL-C-26074 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER MIL-G-45204
303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35
INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
2.

STANDARD 1.0 X 0.25mm JACKSCREW AND MOUNTING THREADS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. 1.2 X 0.25mm THREADS ALSO AVAILABLE.
3.

MOUNTING HARDWARE IS AVAILABLE WITH THIS CONFIGURATION (NOT SHOWN). HARDWARE MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER. CONSULT TE CONNECTIVITY FOR DETAILS.
4.

SMT LEADS ARE BeCu, TIN LEAD PLATED 60/40 COMPOSITION PER SAE-AMS-P-81728
5.

NANONICS TERMINATION CODE: L2
6.

THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/130
- | SIZE | A DIM | B DIM | C DIM
±.0050 | (L DIM) |
|------|-------|-------|-----------------|---------|
| 05 | .050 | .233 | .3085 | (.100) |
| 09 | .100 | .333 | .4085 | (.200) |
| 15 | .175 | .483 | .5585 | (.350) |
| 25 | .300 | .733 | .8085 | (.600) |
| 37 | .450 | 1.033 | 1.1085 | (.900) |
| 51 | .625 | 1.383 | 1.4585 | (1.250) |
- THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL
SEE NOTES


TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± .010
3 PLC ± .005
4 PLC ± -
ANGLES ± 1°
FINISH
SEE NOTES

DWN
M. STORRY
CHK
S. KAIN
APVD
-
PRODUCT SPEC
-
APPLICATION SPEC
-
WEIGHT
-
CUSTOMER DRAWING

02-15-01
02-15-01
-
NAME
RECEPTACLE ASSEMBLY,
HORIZONTAL SURFACE MOUNT,
SINGLE ROW DUALLOBE, PLASTIC OR METAL
SIZE
A2
CAGE CODE
00779
DRAWING NO
C=1589462
SCALE
8:1
SHEET
1 of 2
REV
T1

TE Connectivity

RESTRICTED TO
-



A diagram of a rectangular block, likely representing a component in a mechanical assembly. A vertical dimension line is shown on the left side of the block, with arrows at both ends indicating the height. The dimension is labeled as (.283).

SIZE 09 SHOWN FOR REFERENCE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. STORRY 02-15-01		 TE Connectivity					
		CHK S. KAIN 02-15-01							
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, HORIZONTAL SURFACE MOUNT, SINGLE ROW DUAL OBE, PLASTIC OR METAL					
		APVD —							
		PRODUCT SPEC —							
		APPLICATION SPEC —							
4 PLG ANGLES ± ± 1°		4 PLG ± ± .010 ± ± .005		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
MATERIAL —		FINISH —		A2		00779	C-1589462	—	
CUSTOMER DRAWING				SCALE	8:1	SHEET	2 of 2	REV	T1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А