





13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A



RECEPTACLE



PLUG

UPDATE TITLE BLOCK EC NO: UCP2006-0080 DRAWN: JLOME CHKD: 2005/07/20 APPR: FSM TH 2005/07/21 REV DESCRIPTION AE1	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE	SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION	
	$\nabla=0$ $\nabla=0$	mm INCH 4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± .010 2 PLACES ± 0.25 ± .014 1 PLACE ± 0.35 ± --- ANGULAR ± 2 °	IN/MM	2:1	INCH		
	DRAWN BY DATE KBW 3/1/89 CHECKED BY DATE RW 3/1/89 APPROVED BY DATE RAS 3/1/89	TITLE	MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.		
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART	SD-1360-*	1 OF 2		

.093/(2.36) HOUSINGS
 PLUG AND RECEPTACLE
 12 CKT, .198/(5.03)CTR.
 MOLEX INCORPORATED

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PLUG		
ORDER NO	ENG NO	
03-09-2121	I360-P	
03-09-2122 \triangle	I360-P1	
03-09-7121	I360-PBK	
03-09-7122 \triangle	I360-P1BK	OBSOLETE

RECEPTACLE	
ORDER NO	ENG NO
03-09-1121	I360-R
03-09-1122	I360-R1
03-09-1125	I360-R2
03-09-1126	I360-R3
03-09-6121	I360-RBK
03-09-6122	I360-R1BK
03-09-6125	I360-R2BK
03-09-6126	I360-R3BK
03-09-6123	I360-R1RD
03-09-6124	I360-R1YW

LEGEND: PLUG

I360-P***

P = PLUG

BLANK = WITHOUT EARS

I = WITH MOUNTING EARS

COLOR:

BLANK = NATURAL COLOR

AM = AMBER BK = BLACK BU = BLUE

BN = BROWN GY = GRAY GN = GREEN

OR = ORANGE RD = RED YW = YELLOW

LEGEND: RECEPTACLE

I360-R***

R = RECEPTACLE

BLANK = WITH PREBENT EARS ONLY

1 = WITHOUT EARS/WITHOUT LOCKING RAMP

2 = WITH PREBENT EARS & LOCKING RAMP

3 = WITH LOCKING RAMP ONLY



COLOR:

BLANK = NATURAL COLOR

AM = AMBER BK = BLACK BU = BLUE


BN = BROWN GY = GRAY GN = GREEN

OR = ORANGE RD = RED YW = YELLOW




RECOMMENDED PANEL OPENING


HOUSING	DIM. 'A'	DIM. 'B'	'C' PREBENT EAR	'C' STANDARD EAR
PLUG	1.155/(29.34)	.760/(19.30)	.40/(10.2)	.36/(9.1)
RECEPT.	1.050/(26.67)	.725/(18.42)	.41/(10.4)	.37/(9.4)



DETAIL A
.093/(2.36) STANDARD MOUNTING EAR
(SCALE 4:1)



DETAIL B
.093/(2.36)PREBENT MOUNTING EAR
(SCALE 4:1)



NOTES:

- MATERIAL: NYLON TYPE 6/6, UL94V-2
 - FINISH: N/A
 - PRODUCT SPECIFICATION: PS-02-09, PS-43660-9999
 - PACKAGING SPECIFICATION: PK-1360-001
- \triangle CIRCUIT I.D. NUMBERS ON SIDE OF HOUSING APPEAR ON PARTS FROM TOOLS BUILT AFTER 10/22/91
- \triangle WHERE DENOTED IN CHART, TOOLS ARE BUILT WITH PREBENT MOUNTING EARS PER DETAIL B AND SUPERSEDE ALL TOOLS PREVIOUSLY BUILT WITH THE STANDARD EARS.

UPDATE TITLE BLOCK EC NO: UCP2006-0080 DRAWN: JLOME CHKD: 2005/07/20 APPR: FSM TH 2005/07/21	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 2:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION
		4 PLACES ± --- ± ---	DRAWN BY KBW	DATE 3/1/89	TITLE .093/(2.36) HOUSINGS PLUG AND RECEPTACLE 12 CKT, .198/(5.03)CTR.			
		3 PLACES ± --- ±.010	CHECKED BY RW	DATE 3/1/89	MOLEX INCORPORATED			
		2 PLACES ± 0.25 ±.014 1 PLACE ± 0.35 ± --- ANGULAR ± 2 °	APPROVED BY RAS	DATE 3/1/89	MATERIAL NO. SD-1360-* DOCUMENT NO.			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SHEET NO. 2 OF 2				
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А