







13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A



RECEPTACLE

PLUG

2	AE1
1	AE1
SHT/REV	

UPDATE TITLE BLOCK EC. NO. UCP2006-0080 DRAWN: JLOME CHKD: 2005/07/20 APPR: FSM/TH 2005/07/21 DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) <table border="1"> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>INCH</th> </tr> <tr> <td>4 PLACES</td> <td>± .10</td> <td>± .004</td> </tr> <tr> <td>3 PLACES</td> <td>± .12</td> <td>± .005</td> </tr> <tr> <td>2 PLACES</td> <td>± .15</td> <td>± .006</td> </tr> <tr> <td>1 PLACE</td> <td>± .20</td> <td>± .008</td> </tr> </table> ANGULAR ± 2 °		mm	INCH	4 PLACES	± .10	± .004	3 PLACES	± .12	± .005	2 PLACES	± .15	± .006	1 PLACE	± .20	± .008	DIMENSION STYLE IN/MM DRAWN BY KBW DATE 3/1/89 CHECKED BY RW DATE 3/1/89 APPROVED BY RAS DATE 3/1/89	SCALE 2:1 DESIGN UNITS INCH THIRD ANGLE PROJECTION	TITLE .093/(2.36) HOUSINGS PLUG AND RECEPTACLE 12 CKT, .198/(5.03)CTR.
			mm	INCH																
	4 PLACES		± .10	± .004																
	3 PLACES		± .12	± .005																
2 PLACES	± .15	± .006																		
1 PLACE	± .20	± .008																		
MATERIAL NO. SEE CHART	DOCUMENT NO. SD-1360-*	SHEET NO. 1 OF 2																		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION																			
AE1																				

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PLUG		
ORDER NO	ENG NO	
03-09-2121	I360-P	
03-09-2122	I360-P1	
03-09-7121	I360-PBK	
03-09-7122	I360-P1BK	OBSOLETE

RECEPTACLE	
ORDER NO	ENG NO
03-09-1121	I360-R
03-09-1122	I360-R1
03-09-1125	I360-R2
03-09-1126	I360-R3
03-09-6121	I360-RBK
03-09-6122	I360-R1BK
03-09-6125	I360-R2BK
03-09-6126	I360-R3BK
03-09-6123	I360-R1RD
03-09-6124	I360-R1YW

LEGEND: PLUG

I360-P***

P = PLUG

BLANK = WITHOUT EARS

I = WITH MOUNTING EARS

COLOR:

BLANK = NATURAL COLOR

AM = AMBER BK = BLACK BU = BLUE

BN = BROWN GY = GRAY GN = GREEN

OR = ORANGE RD = RED YW = YELLOW

LEGEND: RECEPTACLE

I360-R***

R = RECEPTACLE

BLANK = WITH PREBENT EARS ONLY

1 = WITHOUT EARS/WITHOUT LOCKING RAMP

2 = WITH PREBENT EARS & LOCKING RAMP

3 = WITH LOCKING RAMP ONLY



COLOR:

BLANK = NATURAL COLOR

AM = AMBER BK = BLACK BU = BLUE


BN = BROWN GY = GRAY GN = GREEN

OR = ORANGE RD = RED YW = YELLOW




RECOMMENDED PANEL OPENING


HOUSING	DIM. 'A'	DIM. 'B'	'C' PREBENT EAR	'C' STANDARD EAR
PLUG	1.155/(29.34)	.760/(19.30)	.40/(10.2)	.36/(9.1)
RECEPT.	1.050/(26.67)	.725/(18.42)	.41/(10.4)	.37/(9.4)



DETAIL A
.093/(2.36) STANDARD MOUNTING EAR
(SCALE 4:1)



DETAIL B
.093/(2.36)PREBENT MOUNTING EAR
(SCALE 4:1)



- NOTES:
- MATERIAL: NYLON TYPE 6/6, UL94V-2
 - FINISH: N/A
 - PRODUCT SPECIFICATION: PS-02-09, PS-43660-9999
 - PACKAGING SPECIFICATION: PK-1360-001
- CIRCUIT I.D. NUMBERS ON SIDE OF HOUSING APPEAR ON PARTS FROM TOOLS BUILT AFTER 10/22/91
- WHERE DENOTED IN CHART, TOOLS ARE BUILT WITH PREBENT MOUNTING EARS PER DETAIL B AND SUPERSEDE ALL TOOLS PREVIOUSLY BUILT WITH THE STANDARD EARS.

UPDATE TITLE BLOCK EC NO: UCP2006-0080 DRWN: JLOME CHKD: 2005/07/20 APPR: FSM TH 2005/07/21	QUALITY SYMBOLS = 0 = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION
				IN/MM		2:1	INCH	
		4 PLACES ± .010	± .010	DRAWN BY	DATE	TITLE		
		3 PLACES ± .010	± .010	KBW	3/1/89	.093/(2.36) HOUSINGS PLUG AND RECEPTACLE 12 CKT, .198/(5.03)CTR.		
2 PLACES ± 0.25	± .014	CHECKED BY	DATE	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.	SHEET NO.	
1 PLACE ± 0.35	± .014	RW	3/1/89	SEE CHART		SD-1360-*	2 OF 2	
ANGULAR ± 2 °		APPROVED BY	DATE	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
		RAS	3/1/89					

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А