


BASE PRODUCT NUMBER

HOUSING COLOR OPTION

0 - WHITE

1 - BLACK

HALOGEN OPTION

0 - WITH HALOGEN

1 - HF (HALOGEN FREE)

SHIELD OPTION

1 - FULL BACK

2 - PARTIAL BACK

3 - FULL BACK (SPECIAL PLATING IN ONLY),

S - FULL BACK (SPECIAL MATERIAL FOR 12 000 DURABILITY CYCLES)

P - PARTIAL BACK (SPECIAL MATERIAL)

FOR 12,000 DURABILITY CYCLES)

FOR TYPE 3

TERMINAL PLATING OPTION

0 - 50u" NI UNDERPLATED
70u" CYT CONTACT ADH

300 OXI CONTACT AREA
100u" PURE TIN TAIL AREA

1 - 50u" NI UNDERPLATED

30u GOLD OR 30U G
100u" PIPE TAIL A

2 - 50y" NI UNDERPLATED

GOLD FLASH CONTACT AREA

1000 PURE UN IAL A
3 - 500" NI INDEPI ATED

30u" GOLD CONTACT AREA

100% PURE IN TAIL AREA

PACKAGING OPTION

B - TUBES

R - TAPE & REEL

DATE CODE OPTION



P - WITH DATE CODE

DEFAULT: WITHOUT DATE CODE

ONLY FOR PANSONIC

LEAD FREE OPTION

mat'l. code			surface		tolerance		projection		product family	
			ISO 1302	✓	ISO 406	ISO 1100			HPL 511 USB2.0	
ltr	ecm no	dr	date	angles	lineart	0.00±0.30	0.00±0.20	mm	title	
S	N05-0242	PH	08/22/05					↔	USB RECEPTACLE B TYPE	
T	N06-0103	HB	04/15/06					↔		
U	N08-0238	RB	11/03/08	0°±2°		0.000±0.10		scale 1:1		
V	N08-0246	RB	12/08/08						dwg no	
W	E04-N-6533	LQ	12/11/13	eng	Yuan-Yuan Bao	02/22/19			sheet 1 of 2	size
X	ELX-N-29556	LZ	03/09/18	chr	Tim Yao	02/26/19			61729	A3
Y	ELX-N-32190	YY	02/26/19	qppd	Tim Yao	02/26/19			type Product Customer Drawing	
sheet	revision									
index	sheet									



- NOTES:
1. MATERIAL:
SHIELD & CONTACTS: COPPER ALLOY
HOUSING: UL 94V-0 ,HIGHT TEMPERATURE THERMOPLASTIC.
COLOR: SEE PRODUCT NUMBER CODE.
 2. PLATING: SEE PRODUCT NUMBER CODE.
SHIELD: BRIGHT TIN, NICKEL UNDERPLATE(USED FOR WAVE SOLDER PROCESS),
PLATING NICKEL ONLY(USED FOR PIP PROCESS).
 3. DATUMS & BASIC DIMENSIONS TO BE DETERMINED BY CUSTOMER
 4. RECOMMENDED BOARD THICKNESS IS 1.57 mm (.062)
 5. PACKING STANDARD GS-14-920 WILL BE APPLIED FOR LEAD FREE P/N'S
 6. FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND
OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008
 7. FOR LEAD FREE P/N'S, THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C
PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION, INFRO-RED OR VAPOR
PHASE REFLOW OVEN.
 8. THE PART CAN BE USED FOR PIP PROCESS.

mat'l. code		surface ✓ tolerance		projection 110° 		product family	
		ISO 1302 ✓ ISO 406 ISO				HPL 511 USB2.0	
litr ecn no dr		date		tolerances unless otherwise specified		title	
Y				angles linear 0.0±0.30 0.000±0.10		USB RECEPTACLE B TYPE	
				0°±2°		dwg no	
				dr Laurence,Zong 02/26/19		sheet2 of 2	
				en gl Laurence,Zang 02/26/19		61729	
				chr Tim. Yao 02/26/19		A3	
				pppd Tim. Yao 02/26/19			
sheet revision						type Product Customer Drawing	
index sheet							

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А