



**CONNECTOR  
DESIGNATORS  
A-D-F-H-L-S  
ROTATABLE  
COUPLING**

**TABLE II : STANDARD FINISHES**

GLENAIR	
SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
G	Hard Coat, Anodic
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel

See Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options

**-445**

 Now Available  
 with the "NESTOR"

Add "-445" to Specify  
 Glenair's Non-Detent,  
 Spring-Loaded, Self-  
 Locking Coupling.

**TABLE III: DIMENSIONS**

Shell Size		G Max	F Max	E Max	H Max
Conn. Desig. A-F-L-S	H				
08	09	.940 (23.9)	.890 (22.6)	.830 (21.1)	1.000 (25.4)
10	11	1.010 (25.7)	.920 (23.4)	.860 (21.8)	1.070 (27.2)
12	13	1.070 (27.2)	.942 (23.9)	.882 (22.4)	1.130 (28.7)
14	15	1.130 (28.7)	.970 (24.6)	.900 (22.9)	1.190 (30.2)
16	17	1.190 (30.2)	.990 (25.1)	.930 (23.6)	1.250 (31.8)
18	19	1.240 (31.5)	1.010 (25.7)	.950 (24.1)	1.300 (33.0)
20	21	1.310 (33.3)	1.040 (26.4)	.980 (24.9)	1.370 (34.8)
22	23	1.360 (34.5)	1.060 (26.9)	1.000 (25.4)	1.420 (36.1)
24	25	1.540 (39.1)	1.090 (27.7)	1.030 (26.2)	1.490 (37.8)

See inside back  
 cover fold-out or  
 pages 13 and 14  
 for unabridged  
 Tables I and II.

Metric dimensions  
 (mm) are indicated in  
 parentheses.

**320-002**  
**Extender Backshell**  
 Standard Profile - Direct Coupling - Straight Only



**CONNECTOR  
 DESIGNATORS**  
**A-B\*-C-D-E-F**  
**G-H-J-K-L-S**

\* Conn. Desig. B See Note 2

**DIRECT  
 COUPLING**





TABLE II : STANDARD FINISHES	
GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
G	Hard Coat, Anodic
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel

See Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А