




4


3

2


1

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-


RECOMMENDED LAND PATTERN
(RECOMMENDED METAL MASK THICKNESS:T=0.1mm)




RECOMMENDED FPC




DIMENSION G MUST BE 0.5mm MIN. WHEN THE STIFFENER IS SHORTER THAN 3.5mm



DETAI A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Eliana.Zhang 29DEC2017		 TE Connectivity									
		CHK Wenke.He 29DEC2017											
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME FPC CONNECTOR PITCH=0.30mm FRONT FLIP									
		0 PLC ± 0.4 1 PLC ± 0.25 2 PLC ± 0.15 3 PLC ± 0.10 4 PLC ± — ANGLES ± 3.0											
MATERIAL —		FINISH —		SIZE A3		CAGE CODE —	DRAWING NO C-2328724		RESTRICTED TO —				
		WEIGHT SEE TABLE											
CUSTOMER DRAWING								SCALE 10:1		SHEET 2 OF 3		REV 3	

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



- NOTES: (APPLIED TO CURRENT SHEET)
1. THE DIRECTION OF EACH CONNECTOR ON A EMBOSS IS REFERRED TO THIS DRAWING.
 2. PACKAGED IN EMBOSS TAPE AND PLASTIC RELL 5000 PCS PER RELL.
 3. WINDING THE COVER TAPE AROUND THE OUTER PERIPHERY IN A TURN.






TABLE A

P/N	PIN NO.	Amount of packing				Weight of packing		
		DIM.A	DIM.B	Pcs/Reel	Reel/Carton	PCS/Carton	Unit weigh(g)	Net weight(kg)
1-2328724-3	13	7.50	16.00	5,000	7	35,000	0.0305	1.068
1-2328724-5	15			5,000	7	35,000	0.0345	1.208
2-2328724-1	21			5,000	7	35,000	0.0455	1.593
2-2328724-5	25			5,000	7	35,000	0.0550	1.925
3-2328724-1	31	11.50	24.00	5,000	5	25,000	0.0645	1.613
3-2328724-3	33			5,000	5	25,000	0.0665	1.663
3-2328724-9	39			5,000	5	25,000	0.0775	1.938
4-2328724-5	45			5,000	5	25,000	0.0885	2.213

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Eliana.Zhang 29DEC2017	TE Connectivity				
		CHK Wenke.He 29DEC2017					
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD Wenke.He 29DEC2017	NAME FPC CONNECTOR PITCH=0.30mm FRONT FLIP —				
		PRODUCT SPEC 108—115143					
	0 PLC ± 0.4 1 PLC ± 0.25 2 PLC ± 0.15 3 PLC ± 0.10 4 PLC ± — ANGLES ± 3.0	APPLICATION SPEC	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
		WEIGHT SEE TABLE	A3	—	C—2328724	—	
MATERIAL —	FINISH —	CUSTOMER DRAWING			SCALE 10:1	SHEET 3 of 3	REV 3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А