

EKI-1751I

Industrial Ethernet Over VDSL2 with M12



Features

- Media and protocol converter 3 x 10/100BASE-T ports to VDSL
- 2 x RJ45 Ethernet ports
- 1 x M12 Ethernet port
- Operates over existing CAT3 cabling or coaxial (combo port)
- Supports VDSL, Band Plans 997 and 998 (symmetrical and asymmetrical) transmission as per the ITU-T G.993.2 standard
- Extended operating temperature of -40 ~ 75°C
- Provides overcurrent and reverse-polarity protection
- IP30-rated enclosure

Introduction

The EKI-1751I is an industrial long reach Ethernet extender that utilizes existing copper cabling infrastructure (twisted pair or coaxial cable) to extend Ethernet to up to 2000 m over VDSL2. The EKI-1751I adds an M12 Ethernet connector as well as 2 RJ45 Ethernet connectors to offer the most flexibility possible for your project needs. The M12 connector adds the option to deploy these user-friendly plug and play devices in secure environments where reliability is the utmost priority.

The EKI-1751I is recommended to be used in pairs over a single pair of telephone-grade unshielded twisted pair (UTP) wire or a coaxial cable. EKI-1751I uses IP30 aluminum enclosures, ideal for industrial applications capable of handling wide range of temperatures -40 to +75 °C. A convenient dip switch provides easier configurability for to meet many deployment needs, giving you immediate control over VDSL2 band plans (asymmetric/symmetric) and the signal-to-noise ratio (6 or 9 dB). The LEDs also offer a quick view of the device status as well as diagnostics functions.

Specifications

Interface

- I/O Port**
 - I/O Port 2 x 10/100BASE-T/TX RJ-45
 - 1 x 10/100BASE-T/TX M12
 - 1 x Port VDSL2 extender combo terminal block or BNC
- Power Connector**
 - 6-pin screw terminal block

Dip Switch

- Pin 1**
 - Selectable band plan (Symmetric or Asymmetric)
- Pin 2**
 - Selectable target SNR margin (6 or 9dB)
- Pin 3**
 - Selectable CO or RT

Physical

- Enclosure**
 - Metal shell
- Protection Class**
 - IP30
- Installation**
 - DIN rail
- Dimensions (W x H x D)**
 - 62.5 x 135 x 106 mm (2.46" x 5.32" x 4.17")

LED Display

- System LED**
 - PWR1, PWR2
- Port LED**
 - Link, speed, activity

Environment

- Operating Temperature**
 - 40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
- Storage Temperature**
 - 40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
- Ambient Relative Humidity**
 - 5 ~ 95% (non-condensing)
- Humidity**
 - 5 ~ 95% (non-condensing)

Power

- Power Input**
 - 12 ~ 48 V_{DC}, redundant dual power input
- Power Consumption**
 - 5 W

Certification

- EMI**
 - CE, FCC Class A
- Safety**
 - UL60950
- EMC**
 - EN 61000-4-2
 - EN 61000-4-3
 - EN 61000-4-4
 - EN 61000-4-5
 - EN 61000-4-6
 - EN 61000-4-8
 - EN 61000-4-11
- Shock**
 - IEC 60068-2-27
- Freefall**
 - IEC 60068-2-32
- Vibration**
 - IEC 60068-2-6
- Patent**
 - <http://www.advantech.com/legal/patent>

Panel Cutout Dimensions: 62.5 x 135 x 106 mm (2.46" x 5.32" x 4.17")

- **EKI-1751I-AE** Industrial VDSL2 Ethernet Extender, M12

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А