


Extremely Low Resistance Power Wirewounds

PLO Series

- 3 watts to 15 watts
- 0.005 ohm to 0.18 ohm
- $\pm 1\%$, $\pm 2\%$, $\pm 3\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ tolerance



All Pb-free parts comply with EU Directive 2011/65/EU amended by (EU) 2015/863 (RoHS3)

Electrical Data

IRC Type	Power @ 25°C (watts)	Resistance Range (ohms)
PLO-3	3	.005 TO .18
PLO-5	5	.005 TO .18
PLO-7	7	.01 TO .18
PLO-10	10	.01 TO .18
PLO-15	15	.01 TO .18

-Inductance less than 10 nanohenries.


TCR ± 30 to $+500$ ppm/°C

NOTE: Standard test points for PLO-3 and PLO-5 are 1.75 in. (44.45mm); test points for PLO-7, PLO-15 are 2.500 in (63.50mm). Consult factory for application.

Please note: When ordering the alternate configuration please add an "A" after the part number. (PLO-3A)


Physical Data

Standard Configuration



Type
PLO

Alternate Configuration



Type
PLO-XA

Dimensions (Inches (mm))

IRC Type	L $\pm .063$ (1.6)	W $\pm .03$ (.8)	H $\pm .03$ (.8)	D - Diameter $\pm .002$ (.05)	E $\pm .03$ (.8)
PLO-3	.88 (22.4)	.31 (7.87)	.31 (7.87)	.040 (1.0)	.38 (9.65)
PLO-5	.88 (22.4)	.38 (9.65)	.35 (8.89)	.040 (1.0)	.41 (10.4)
PLO-7	1.39 (35.3)	.38 (9.65)	.35 (8.89)	.040 (1.0)	.47 (11.9)
PLO-10	1.88 (47.8)	.38 (9.65)	.35 (8.89)	.040 (1.0)	.47 (11.9)
PLO-15	1.88 (47.8)	.50 (12.7)	.50 (12.7)	.040 (1.0)	.63 (16.0)


General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.


All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

PLO Series

Temperature Rise Chart



Power Derating Curve



Ordering Procedure

This product has two valid part numbers:

European (Welwyn) Part Number: PLO3-R01JI (PLO3, 10 milliohms $\pm 5\%$, Pb-free)

P	L	O	3	-	R	0	1	J	I
1	2	3	4	5					

1	2	3	4	5
Type	Configuration	Value	Tolerance	Packing & Termination Finish
PLO3	Omit for Standard	R = ohms	F* = $\pm 1\%$	I = Standard packing & Pb-free
PLO5	A = Alternate		G = $\pm 2\%$	Bulk pack
PLO7			H = $\pm 3\%$	
PLO10			J* = $\pm 5\%$	
PLO15			K = $\pm 10\%$	
			* preferred	

USA (IRC) Part Number: PLO3R010JLF (PLO3, 10 milliohms $\pm 5\%$, Pb-free)

P	L	O	3	R	0	1	0	J	L	F
1	2	3	4	5						

1	2	3	4	5
Type	Configuration	Value	Tolerance	Packing & Termination Finish
PLO3	Omit for Standard	R = ohms	F* = $\pm 1\%$	Omit for SnPb
PLO5	A = Alternate		G = $\pm 2\%$	LF = Pb-free
PLO7			H = $\pm 3\%$	Bulk pack
PLO10			J* = $\pm 5\%$	
PLO15			K = $\pm 10\%$	
			* preferred	

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А