



5 CIRCUIT SHOWN  
AUX. VIEW  
SCALE 1:1



- NOTES:
1. MATERIAL: SEE TABLE
  2. FINISHES: SEE TABLE
  3. INCH DIMS ARE SHOWN IN BRACKETS [XXX].
  4. "XX" REFERS TO QUANTITY OF CIRCUITS.
  5. ASSEMBLY IS ROHS COMPLIANT.

ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
6	XX	SCREW, #6-32X.250, PANHD, PH-SL W/SO WASHER	BRASS	NICKEL PLATED
5	XX	SCREW, #6-32X.250, PANHD, PH-SL W/SO WASHER	STEEL	ZN. CLEAR CHROMATE
4	XX	SCREW, #6-32X.250, BHD, PH-SL	BRASS	NICKEL PLATED
3	XX	SCREW, #6-32X.250, BHD, PH-SL	STEEL	ZN. CLEAR CHROMATE
2	XX	TERMINAL, PC	BRASS	TIN PLATED
1	1	INSULATOR, SINGLE ROW, UL94 V-0 (C)	PBT	BLACK

ADD UL FLAME RATING  
EC NO: ETC2007-0432  
DRAWN: CLYORK 2007/05/30  
CHKD: JMAGNEIL 2007/06/10  
APPR: JMAGNEIL 2007/06/11

QUALITY SYMBOLS

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
mm	INCH
4 PLACES ± .005	± .0005
3 PLACES ± .01	± .001
2 PLACES ± 0.13	± .01
1 PLACE ± 0.3	± .03
ANGULAR ± 2 °	

DIMENSION STYLE  
MM/IN

DRAWN BY: C. YORK DATE: 2004/01/21  
 CHECKED BY: R. KEMP DATE: 2004/01/26  
 APPROVED BY: P. WALTZ DATE: 2004/01/26

MATERIAL NO. SEE SHT. 2

SCALE 2:1 DESIGN UNITS INCH THIRD ANGLE PROJECTION


TITLE: 9.53MM SR BTS, PC TERM. ASSY, WITH PADS, NO MTG ENDS

MOLEX MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO. SD-38720-003 SHEET NO. 1 OF 2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

MATERIAL NO. (STD)	MATERIAL NO. (-49)	MATERIAL NO. (-50)	MATERIAL NO. (-49-50)	# OF CIRC. "XX"	"A"	"B"
387206602	387207202	387207802	387291193	2	21.2 (.83)	9.5 (.38)
387206603	387207203	387207803	387291333	3	30.7 (1.21)	19.1 (.75)
387206604	387207204	387207804	387291195	4	40.2 (1.58)	28.6 (1.13)
387206605	387207205	387207805		5	49.7 (1.96)	38.1 (1.50)
387206606	387207206	387207806	387291199	6	59.3 (2.33)	47.6 (1.88)
387206607	387207207	387207807		7	68.8 (2.71)	57.2 (2.25)
387206608	387207208	387207808	387291202	8	78.3 (3.08)	66.7 (2.63)
387206609	387207209	387207809		9	87.8 (3.46)	76.2 (3.00)
387206610	387207210	387207810		10	97.4 (3.83)	85.7 (3.38)
387206611	387207211	387207811	387291204	11	106.9 (4.21)	95.3 (3.75)
387206612	387207212	387207812		12	116.4 (4.58)	104.8 (4.13)
387206613	387207213	387207813		13	125.9 (4.96)	114.3 (4.50)
387206614	387207214	387207814		14	135.5 (5.33)	123.8 (4.88)
387206615	387207215	387207815		15	145.0 (5.71)	133.4 (5.25)
387206616	387207216	387207816	387291208	16	154.5 (6.08)	142.9 (5.63)
387206617	387207217	387207817		17	164.0 (6.46)	152.4 (6.00)
387206618	387207218	387207818		18	173.6 (6.83)	161.9 (6.38)
387206619	387207219	387207819		19	183.1 (7.21)	171.5 (6.75)
387206620	387207220	387207820		20	192.6 (7.58)	181.0 (7.13)
387206621	387207221	387207821		21	202.1 (7.96)	190.5 (7.50)
387206622	387207222	387207822	387291210	22	211.7 (8.33)	200.0 (7.88)
387206623	387207223	387207823		23	221.2 (8.71)	209.6 (8.25)
387206624	387207224	387207824		24	230.7 (9.08)	219.1 (8.63)
387206625	387207225	387207825		25	240.2 (9.46)	228.6 (9.00)
387206626	387207226	387207826		26	249.8 (9.83)	238.1 (9.38)



RECOMMENDED PTH PATTERN

SEE SHEET ONE EC NO: ETC2007-0432 DRW: CLYORK 2007/05/30 CHKD: IMACNEIL 2007/06/10 APPR: IMACNEIL 2007/06/11	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE	SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION	
			mm	INCH	MM/IN	2:1	INCH	
		4 PLACES	± .005	± .005	DRAWN BY	DATE	TITLE 9.53MM SR BTS, PC TERM. ASSY, WITH PADS, NO MTG ENDS	
		3 PLACES	± .005	± .005	C. YORK	2004/01/21		
2 PLACES	± 0.13	± .01	CHECKED BY	DATE	MOLEX INCORPORATED			
1 PLACE	± 0.3	± .01	R. KEMP	2004/01/26				
ANGULAR ± 2 °		APPROVED BY		DATE	DOCUMENT NO.			
		P. WALTZ		2004/01/26	SD-38720-003			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		MATERIAL NO.		SEE CHART		SHEET NO.		
		SIZE B		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		2 OF 2		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А